

P


Paulmann



News 2019



- 01 Living room
- 10 LED Panels
- 12 Downlights
- 19 URail
- 30 Function
- 35 Outdoor
- 40 LED bulbs



10 LED Panels



19 URail Black



40 Edition Grow Green



01 Wall Lights



- 👉 Weiß ☒ Metall
- 👉 Blanc ☒ Métal
- 👉 Wit ☒ Metaal



Calvani

max. 40 W, E27
 230 V
 ⌀340 ⇔100 ↗165 mm
 EAN 4000870 798119
798.11 new



- 👉 Weiß ☒ Metall
- 👉 Blanc ☒ Métal
- 👉 Wit ☒ Metaal



Calvani

max. 40 W, E27
 230 V
 ⌀350 ⇔200 ↗170 mm
 EAN 4000870 798126
798.12 new



incl. USB Charger DC5V 2A



- 🔗 Grau/Weiß 📦 Metall/Stoff
- 🔗 Gris/Blanc 📦 Métal/Tissus
- 🔗 Grijs/Wit 📦 Metaal/Textiel



Merani A++-A A++-E
 incl. 1x2,5W, max. 40W, E27
 140 lm, 3.000 K
 ✎ 23°
 230V
 ⌀355 ⇄250 ⌀160 mm
 EAN 4000870 789131
789.13 new

- LED
- incl.
- 📏
- On/Off
- USB-Port

incl. USB Charger DC5V 2A



- 🔗 Holz/Schwarz 📦 Metall/Holz
- 🔗 Bois/Noir 📦 Métal/Bois
- 🔗 Hout/Zwart 📦 Metaal/Hout



Kian A++-E
 max. 40W, E27
 230V
 ⌀180 ⇄45 ⌀220 mm
 EAN 4000870 789148
789.14 new

- incl.
- 📏
- On/Off



- 👉 Weiß 🗪 Metall
- 👉 Blanc 🗪 Métal
- 👉 Wit 🗪 Metaal

for
E27 



incl. USB Charger DC5V 2A

Devara

max. 40 W, E27
230 V
⌀130 ⇄400 ⚙170 mm
EAN 4000870 789155

789.15 new

A++-E



incl.



On/Off



USB-Port



- 👉 Schwarz 🗪 Metall
- 👉 Noir 🗪 Métal
- 👉 Zwart 🗪 Metaal

for
E27 



incl. USB Charger DC5V 2A

Devara

max. 40 W
230 V
⌀130 ⇄400 ⚙170 mm
EAN 4000870 789209

789.20 new

A++-E





incl.



On/Off



USB-Port



⚙️ Weiß/Chrom ⚪ Metall
 ⚙️ Blanc/Chrome ⚪ Métal
 ⚙️ Wit/Chroom ⚪ Metaal



Tabari

A++-A

incl. 1x4 W
 350 lm, 2.700 K
 < 32°
 230 V
 ⌀75 ø140 mm
 EAN 4000870 789179
789.17 new



⚙️ Weiß/Chrom ⚪ Metall
 ⚙️ Blanc/Chrome ⚪ Métal
 ⚙️ Wit/Chroom ⚪ Metaal



Tabari

A++-A

incl. 1x4 / 1x1,2 W
 350 + 180 lm, 2.700 K
 < 32°
 230 V
 ⌀75 ø140 mm
 EAN 4000870 789186
789.18 new





- 👉 Weiß 🗪 Metall
- 👉 Blanc 🗪 Métal
- 👉 Wit 🗪 Metaal



Jarina

incl. 1x4,5 W
540 lm, 3.000 K
230 V
⌀200 ⇄350 ⚓170 mm
EAN 4000870 789162

789.16 new

A++-A

LED

incl.

incl.

On/Off

USB-Port

incl. USB Charger DC5V 2A



- 👉 Weiß 🗪 Metall
- 👉 Blanc 🗪 Métal
- 👉 Wit 🗪 Metaal



Jarina

incl. 1x4,5 / 1x1,6 W
540 + 200 lm, 3.000 K
230 V
⌀200 ⇄350 ⚓170 mm
EAN 4000870 789193

789.19 new

A++-A

LED

incl.

incl.

On/Off

USB-Port

incl. USB Charger DC5V 2A



Ketil

max. 20 W, E27
230 V
∅200 cm ø92 mm
EAN 4000870 503812
503.81 **new**

- Schwarz Silikon/Kunststoff
- Noir Silicone/Matière plastique
- Zwart Silicon/Kunststof

- 287.03
- 285.92
- 285.93
- 285.94
- 286.69
- 286.72
- 286.98
- 286.71
- 286.74
- 285.23



Ketil

max. 3×20 W, E27
230 V
∅200 cm ø100 mm
EAN 4000870 503829
503.82 **new**

- Schwarz Silikon/Metall
- Noir Silicone/Métal
- Zwart Silicon/Metaal

- 287.03
- 285.92
- 285.93
- 285.94
- 286.69
- 286.72
- 286.98
- 286.71
- 286.74
- 285.23



Ketil

max. 20 W, E27
230 V
∅200 cm ø92 mm
EAN 4000870 503836
503.83 **new**

- Weiß Silikon/Kunststoff
- Blanc Silicone/Matière plastique
- Wit Silicon/Kunststof

- 287.03
- 285.92
- 285.93
- 285.94
- 286.69
- 286.72
- 286.98
- 286.71
- 286.74
- 285.23



**Eldar**

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
⇅ 200 cm ø100 mm
EAN 4000870 503850
503.85 **new**

↳ Grau/Nickel Metall
↳ Gris/Nickel Métal
↳ Grijs/Nikkel Metaal

💡 285.21
284.01
284.02
284.03
283.99
284.00
283.90
287.17
287.03
284.06
284.07

**Eldar**

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
⇅ 200 cm ø100 mm
EAN 4000870 503867
503.86 **new**

↳ Rot/Nickel gebürstet Metall
↳ Rouge/Nickel brossé Métal
↳ Rood/Nikkel geborsteld Metaal

💡 285.21
284.01
284.02
284.03
283.99
284.00
283.90
287.17
287.03
284.06
284.07

**Haldis**

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
⇅ 200 cm ø100 mm
EAN 4000870 503874
503.87 **new**

↳ Kupfer Metall
↳ Cuivre Métal
↳ Koper Metaal

💡 286.71
285.21
284.01
284.02
284.03
283.99
284.00
283.90
287.17
287.03
284.06
284.07

**Jano**

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
⇅ 200 cm ø110 mm
EAN 4000870 503881
503.88 **new**

↳ Grau/Schwarz Beton/
Kunststoff
↳ Gris/Noir Béton/
Matière plastique
↳ Grijs/Zwart Beton/Kunststof

💡 286.73
284.01
284.02
284.03
283.99
284.00
283.90
287.17
287.03
284.06
284.07
285.21
285.94

**Nordin**

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
⇅ 190 cm ø100 mm
EAN 4000870 797518
797.51 **new**

↳ Schwarz/Marmor/
Kupfer matt Marmor
↳ Noir/Marbre/Cuivre Dépoli
 Marbre
↳ Zwart/Marmer/Koper mat
 Marmer

💡 286.74
284.01
283.99
286.72
284.06
286.98
287.03

**Nordin**

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
⇅ 190 cm ø100 mm
EAN 4000870 797501
797.50 **new**

↳ Weiß/Marmor/Gold matt
 Marmor
↳ Blanc/Marbre/Doré mat
 Marbre
↳ Wit/Marmer/Goud mat
 Marmer

💡 285.21
284.01
283.99
286.74
286.72
284.06
286.98
284.24
287.03
285.92
285.93
285.94
286.01






Kine A++-E

max. 20W, E27
230 V
⌈150 cm ø100 mm
EAN 4000870 797563
797.56 **new**

Messing gebürstet Metall
 Laiton brossé Métal
 Messing geborsteld Metaal

⚡ 286.78
 284.01
 286.80
 286.00
 286.02
 285.98
 286.01
 286.03
 285.99
 285.92
 285.93
 285.94





Stian A++-E

max. 20W, E27
230 V
⌈150 cm ø150 mm
EAN 4000870 797556
797.55 **new**

Messing gebürstet Metall
 Laiton brossé Métal
 Messing geborsteld Metaal

⚡ 285.21
 286.76
 286.77
 287.03
 284.06
 283.99
 286.00
 286.02
 285.98
 286.01
 286.03
 285.99






Larus
 max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀159 cm ⌀110 mm
 EAN 4000870 797532
797.53 **new**

Chrom Metall
 Chrome Métal
 Chroom Metaal


- 286.73
- 284.01
- 284.02
- 284.03
- 286.72
- 286.70
- 286.07
- 287.03
- 287.17



Larus
 max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀159 cm ⌀110 mm
 EAN 4000870 797549
797.54 **new**

Schwarzchrom Metall
 Chrome noir Métal
 Black chroom Metaal

- 286.73
- 284.01
- 284.02
- 284.03
- 286.72
- 286.70
- 286.07
- 287.03
- 287.17



Aptare
 incl. 1x18 W
 1.900 + 1.900 lm, 2.700 K
 230 V
 ⌀1.500 mm ⌀9-150 cm
 ⇄132-180cm ↗50 mm
 EAN 4000870 798157
798.15 **new**

Alu gebürstet Metall
 Alu brossé Métal
 Alu geborsteld Metaal





- 🌀 Weiß matt Metall
- 🌀 Blanc dépoli Métal
- 🌀 Wit mat Metaal

Velora A++-A

incl. 1x13 W
1.480 lm, 3.000 K

230 V

⌀50 ⇔225 ↗225 mm

EAN 4000870 798164

798.16 new

LED

Velora A++-A

incl. 1x16,8 W
1.860 lm, 3.000 K

230 V

⌀50 ⇔295 ↗295 mm

EAN 4000870 798171

798.17 new

LED

Velora A++-A

incl. 1x34 W
4.270 lm, 3.000 K

230 V

⌀50 ⇔595 ↗595 mm

EAN 4000870 798188

798.18 new

LED

Velora A++-A

incl. 1x29 W
3.280 lm, 3.000 K

230 V

⌀50 ⇔595 ↗295 mm

EAN 4000870 798195

798.19 new

LED



- 🔗 Weiß matt 🗪 Metall
- 🔗 Blanc dépoli 🗪 Métal
- 🔗 Wit mat 🗪 Metaal



Velora A++-A

incl. 1x13 W
1.480 lm, 3.000 K
230 V
⌀50 ⇔225 ↗225 mm
EAN 4000870 798201
798.20 new

LED
3 step dim



Velora A++-A

incl. 1x16,8 W
1.860 lm, 3.000 K
230 V
⌀50 ⇔295 ↗295 mm
EAN 4000870 798218
798.21 new

LED
3 step dim



Velora A++-A

incl. 1x34 W
4.270 lm, 3.000 K
230 V
⌀50 ⇔595 ↗595 mm
EAN 4000870 798225
798.22 new

LED
3 step dim



Velora A++-A

incl. 1x29 W
3.280 lm, 3.000 K
230 V
⌀50 ⇔595 ↗295 mm
EAN 4000870 798232
798.23 new

LED
3 step dim



- 🔗 Chrom matt 🗪 Kunststoff
- 🔗 Chrome mat
- 🗪 Matière plastique
- 🔗 Chrom mat 🗪 Kunststof



Abia A++-A

incl. 1x22 W
3.200 lm, 2.700 K
230 V
⌀30 ⇔300 ↗300 mm
EAN 4000870 709825
709.82 new

LED



- 🔗 Chrom matt 🗪 Kunststoff
- 🔗 Chrome mat
- 🗪 Matière plastique
- 🔗 Chrom mat 🗪 Kunststof




Abia A++-A

incl. 1x22 W
3.200 lm, 2.700 K
230 V
⌀30 ø300 mm
EAN 4000870 709832
709.83 new

LED





COIN | 3 step dim | IP44

Cole

Kunststoff/Aluminium Matière plastique/Aluminium Kunststoff/Aluminium

- ▶ Dekorative blendfreie Einbauleuchten mit 3Step Dimmung
- ▶ Encastrés décoratifs non éblouissant 3 niveaux de variation
- ▶ Decoratieve niet-verblindende inbouwlampen met 3-step dimfunctie



Wei/Schwarz matt Blanc/Noir mat Wit/Zwart mat

incl. 1x6,5 W, A+ A+-A

460 lm, 2.700 K
230 V

EAN 4000870 934012

934.01 new

incl. 3x6,5 W, A+ A+-A

3x460 lm, 2.700 K
230 V

EAN 4000870 934029

934.02 new



Schwarz/Gold matt Noir/Doré mat Zwart/Goud mat

incl. 1x6,5 W, A+ A+-A

460 lm, 2.700 K
230 V

EAN 4000870 934036

934.03 new

incl. 3x6,5 W, A+ A+-A

3x460 lm, 2.700 K
230 V

EAN 4000870 934043

934.04 new



Wei/Gold matt Blanc/Doré mat Wit/Goud mat

incl. 1x6,5 W, A+ A+-A

460 lm, 2.700 K
230 V

EAN 4000870 934050

934.05 new

incl. 3x6,5 W, A+ A+-A

3x460 lm, 2.700 K
230 V

EAN 4000870 934067

934.06 new



Schwarz/Silber Noir/Argent Zwart/Zilver

incl. 1x6,5 W, A+ A+-A

460 lm, 2.700 K
230 V

EAN 4000870 934074

934.07 new

incl. 3x6,5 W, A+ A+-A

3x460 lm, 2.700 K
230 V

EAN 4000870 934081

934.08 new



Wei/Silber Blanc/Argent Wit/Zilver

incl. 1x6,5 W, A+ A+-A

460 lm, 2.700 K
230 V

EAN 4000870 934098

934.09 new


incl. 3x6,5 W, A+ A+-A

3x460 lm, 2.700 K
230 V

EAN 4000870 934104

934.10 new





Nova LED GU10 4000K

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Wei matt Blanc dpoli Wit mat

incl. 1x6,5 W, A+ A+-E
470 lm, 4.000 K
230 V
EAN 4000870 929780
929.78 new


incl. 3x6,5 W, A+ A+-E
3x470 lm, 4.000 K
230 V
EAN 4000870 929803
929.80 new



Eisen gebrstet Acier bross Staal geborsteld

incl. 1x6,5 W, A+ A+-E
470 lm, 4.000 K
230 V
EAN 4000870 929773
929.77 new

incl. 3x6,5 W, A+ A+-E
3x470 lm, 4.000 K
230 V
EAN 4000870 929797
929.79 new



Nova LED GU10 4000K

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Wei matt Blanc dpoli Wit mat

incl. 1x6,5 W, A+ A+-E
450 lm, 4.000 K
230 V
EAN 4000870 929827
929.82 new

incl. 3x6,5 W, A+ A+-E
3x450 lm, 4.000 K
230 V
EAN 4000870 929841
929.84 new



Eisen gebrstet Acier bross Staal geborsteld

incl. 1x6,5 W, A+ A+-E
450 lm, 4.000 K
230 V
EAN 4000870 929810
929.81 new

incl. 3x6,5 W, A+ A+-E
3x450 lm, 4.000 K
230 V
EAN 4000870 929834
929.83 new

Satin Satin Satijn


Nova Coin 4000K non-dim A+-A

incl. 1x6,3 W, 508 lm, 4.000 K
x 110°, 230 V
30 51 mm
EAN 4000870 929872
929.87 new

Satin Satin Satijn

Nova Coin 4000K 3-step-dim A+-A

incl. 1x6 W, 520 lm, 4.000 K
x 110°, 230 V
30 51 mm
EAN 4000870 929889
929.88 new



Calla IP65

Kunststoff Matière plastique Kunststoff



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×6 W <A++-A
680 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999264
999.26 new

incl. 3×6 W <A++-A
3×680 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999271
999.27 new

incl. 10×6 W <A++-A
10×680 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999226
999.22 new





Chrom matt Chrome mat Chrom mat

incl. 1×6 W <A++-A
680 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999288
999.28 new

incl. 3×6 W <A++-A
3×680 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999295
999.29 new

incl. 10×6 W <A++-A
10×680 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999233
999.23 new



Calla IP65

Kunststoff Matière plastique Kunststoff



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×6,5 W <A++-A
560 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999301
999.30 new

incl. 3×6,5 W <A++-A
3×560 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999318
999.31 new

incl. 10×6,5 W <A++-A
10×560 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999240
999.24 new




Chrom matt Chrome mat Chrom mat

incl. 1×6,5 W <A++-A
560 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999325
999.32 new

incl. 3×6,5 W <A++-A
3×560 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999332
999.33 new

incl. 10×6,5 W <A++-A
10×560 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999257
999.25 new




Calla IP65 Kunststoff Matière plastique Kunststoff



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×5,5 W <A++-A
550 lm
3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
∠ 100°, 230 V
EAN 4000870 999349
999.34 new

incl. 3×5,5 W <A++-A
3×550 l
3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
∠ 100°, 230 V
EAN 4000870 999356
999.35 new



Calla IP65 Kunststoff/Aluminium Matière plastique/Aluminium Kunststoff/Aluminium






Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×5 W <A++-A
500 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999363
999.36 new



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 1×5 W <A++-A
500 lm, 4.000 K
∠ 100°
230 V
EAN 4000870 999370
999.37 new




Calla IP65 Kunststoff/Aluminium Matière plastique/Aluminium Kunststoff/Aluminium



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×7 W <A++-A
770 lm, 4.000 K
∠ 27°
230 V, incl. - 7 VA
EAN 4000870 936702
936.70 new



Fixed LED Set

Kunststoff Matière plastique Kunststoff



Weiß Blanc Wit

incl. 3x5 W A++-A

3x515 lm, 3.000 K

∠ 41°

230 V

EAN 4000870 929568

929.56 new



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 3x5 W A++-A


3x515 lm, 3.000 K

∠ 41°

230 V

EAN 4000870 929575

929.57 new



Fixed LED Set 3 step dim

Kunststoff Matière plastique Kunststoff



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 3x6 W A++-A

3x550 lm, 3.000 K

∠ 40°

230 V

EAN 4000870 929858

929.85 new



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 3x6 W A++-A

3x550 lm, 3.000 K

∠ 40°


230 V

EAN 4000870 929865

929.86 new



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtstysteem zelf



↳ Schwarz matt Metall/
 Kunststoff
 ↳ Noir mat Métal/
 Matière plastique
 ↳ Zwart mat Metaal/Kunststof

💡 286.32
 285.01
 285.73

for
 E14



Spot DecoSystem

max. 20 W, E14
 230 V
 ⚙️ 147 ø44 mm
 EAN 4000870 969137

969.13 new

A++-E



↳ Schwarz matt Metall/
 Kunststoff
 ↳ Noir mat Métal/
 Matière plastique
 ↳ Zwart mat Metaal/Kunststof

💡 286.32
 285.01
 285.73

for
 E14




Pendulum DecoSystem black

max. 20 W, E14
 230 V
 ⚙️ 135 cm ø44 mm
 EAN 4000870 969120

969.12 new

A++-E



**Wolbi**

max. 50 W
 ⚙️80 ø90 mm
 EAN 4000870 600115
600.11

👉 Dichroic 🟦 Glas
 👉 Dichroïque 🟦 Verre
 👉 Dichroisch 🟦 Glas

Vico

max. 50 W
 ⚙️95 ø80 mm
 EAN 4000870 953570
953.57

👉 Klar 🟦 Glas
 👉 Clair 🟦 Verre
 👉 Helder 🟦 Glas

Rado

max. 50 W
 ⚙️95 ø70 mm
 EAN 4000870 953556
953.55

👉 Klar 🟦 Glas
 👉 Clair 🟦 Verre
 👉 Helder 🟦 Glas

Twice

max. 50 W
 ⚙️70 ø100 mm
 EAN 4000870 701744
701.74

👉 Klar/Opak 🟦 Glas
 👉 Clair/Opaque 🟦 Verre
 👉 Helder/Opaak 🟦 Glas

Vento

max. 50 W
 ⚙️95 ø80 mm
 EAN 4000870 953594
953.59

👉 Rauchglas 🟦 Glas
 👉 Verre fumé 🟦 Verre
 👉 Rookglas 🟦 Glas

**Vento**

max. 50 W
 ⚙️95 ø80 mm
 EAN 4000870 953587
953.58

👉 Satin 🟦 Glas
 👉 Satiné 🟦 Verre
 👉 Satijn 🟦 Glas

Wolbi

max. 50 W
 ⚙️70 ø90 mm
 EAN 4000870 600559
600.55

👉 Opal 🟦 Glas
 👉 Opale 🟦 Verre
 👉 Opaal 🟦 Glas

Quad

max. 50 W
 ⚙️80 ø75 mm
 EAN 4000870 600153
600.15

👉 Weiß 🟦 Glas
 👉 Blanc 🟦 Verre
 👉 Wit 🟦 Glas

Kegi

max. 50 W
 ⚙️80 ø110 mm
 EAN 4000870 600122
600.12

👉 Weiß 🟦 Glas
 👉 Blanc 🟦 Verre
 👉 Wit 🟦 Glas

Turno

max. 50 W
 ⚙️90 ø80 mm
 EAN 4000870 953563
953.56

👉 Satin 🟦 Glas
 👉 Satiné 🟦 Verre
 👉 Satijn 🟦 Glas

**Zyli**

max. 50 W
 ⚙️80 ø70 mm
 EAN 4000870 600047
600.04

👉 Weiß 🟦 Glas
 👉 Blanc 🟦 Verre
 👉 Wit 🟦 Glas

Wolbi

max. 50 W
 ⚙️80 ø90 mm
 EAN 4000870 600078
600.07

👉 Weiß 🟦 Glas
 👉 Blanc 🟦 Verre
 👉 Wit 🟦 Glas

Wolbi

max. 50 W
 ⚙️80 ø90 mm
 EAN 4000870 600092
600.09

👉 Weiß/Alu 🟦 Metall
 👉 Blanc/Alu 🟦 Métal
 👉 Wit/Alu 🟦 Metaal

DecoSystems Diffusor

max. 20 W
 ⚙️1,5 ø255 mm
 EAN 4000870 954935
954.93

👉 Satin 🟦 Kunststoff
 👉 Satiné
 🟦 Matière plastique
 👉 Satijn 🟦 Kunststof

**Tessa**

max. 50 W
 ⚙️152 ø255 mm
 EAN 4000870 603499
603.49

👉 Dunkelbraun 🟦 Stoff
 👉 Marron foncé 🟦 Tissus
 👉 Donkerbruin 🟦 Textiel

Tessa

max. 50 W
 ⚙️152 ø255 mm
 EAN 4000870 603505
603.50

👉 Caramel 🟦 Stoff
 👉 Caramel 🟦 Tissus
 👉 Caramel 🟦 Textiel

Tessa

max. 50 W
 ⚙️152 ø255 mm
 EAN 4000870 603512
603.51

👉 Creme 🟦 Stoff
 👉 Crème 🟦 Tissus
 👉 Crème 🟦 Textiel

Tessa

max. 50 W
 ⚙️152 ø255 mm
 EAN 4000870 603529
603.52

👉 Hellgrau 🟦 Stoff
 👉 Gris clair 🟦 Tissus
 👉 Lichtgrijs 🟦 Textiel

Tessa

max. 50 W
 ⚙️152 ø255 mm
 EAN 4000870 603260
603.26

👉 Weiß 🟦 Stoff
 👉 Blanc 🟦 Tissus
 👉 Wit 🟦 Textiel



Spot Arena A++-A

incl. 1x14 W
1.050 lm, 2.700 K
∠ 82°
230 V
↑191 ↔123 ↗78 mm
EAN 4000870 969243
969.24 new

- ☞ Schwarz matt/Chrom ☐ Metall
- ☞ Noir mat/Chrome ☐ Métal
- ☞ Zwart mat/Chroom ☐ Metaal



Spot Arena A++-A

incl. 1x14 W
1.100 lm, 4.000 K
∠ 82°
230 V
↑191 ↔123 ↗78 mm
EAN 4000870 969427
969.42 new


- ☞ Schwarz matt/Chrom ☐ Metall
- ☞ Noir mat/Chrome ☐ Métal
- ☞ Zwart mat/Chroom ☐ Metaal



Spot Aldan A++-A

incl. 1x9 W
820 lm, 2.700 K
∠ 65°
230 V
↑170 ø98 mm
EAN 4000870 969274
969.27 new

- ☞ Schwarz matt/Chrom ☐ Metall/Kunststoff
- ☞ Noir mat/Chrome ☐ Métal/Matière plastique
- ☞ Zwart mat/Chroom ☐ Metaal/Kunststof



Spot Cube A++-A

incl. 1x8 W
770 lm, 2.700 K
∠ 65°
230 V
↑165 ↔77 ↗47 mm
EAN 4000870 969236
969.23 new

- ☞ Schwarz matt/Chrom ☐ Metall/Kunststoff
- ☞ Noir mat/Chrome ☐ Métal/Matière plastique
- ☞ Zwart mat/Chroom ☐ Metaal/Kunststof



Spot Cube A++-A

incl. 1x8 W
700 lm, 4.000 K
∠ 65°
230 V
↑165 ↔77 ↗47 mm
EAN 4000870 969410
969.41 new

- ☞ Schwarz matt/Chrom ☐ Metall/Kunststoff
- ☞ Noir mat/Chrome ☐ Métal/Matière plastique
- ☞ Zwart mat/Chroom ☐ Metaal/Kunststof



Spot Discus A++-A

incl. 1x5 W
440 lm, 2.700 K
∠ 45°
230 V
↑215 ↔29 ↗95 mm
EAN 4000870 969229
969.22 new

- ☞ Schwarz matt/Chrom ☐ Metall/Kunststoff
- ☞ Noir mat/Chrome ☐ Métal/Matière plastique
- ☞ Zwart mat/Chroom ☐ Metaal/Kunststof



Spot Circle

incl. 1x5,2 W
355 lm, 2.700 K
∠ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm
EAN 4000870 969151

969.15 new

⌘ Schwarz matt/Chrom
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof

A++-A

LED



R, L, C



Spot Circle

incl. 1x5 W
425 lm, 4.000 K
∠ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm
EAN 4000870 969397

969.39 new

⌘ Schwarz matt/Chrom
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof

A++-A

LED



R, L, C



Safira A++-A

incl. 1x5,2 W
400 lm, 2.700 K
230 V
⌀136 ⌀80 ⇄80 mm
EAN 4000870 955017
955.01

☞ Chrom/Klar/Satin ☒ Metall/
Acryl
☞ Chrome/Clair/Satiné ☒ Métal/
Acryl
☞ Chroom/Helder/Satijn
☒ Metaal/Acryl

LED
☐
☒
R, L, C



Topa A++-A

incl. 1x5,2 W
400 lm, 2.700 K
230 V
⌀73 ⌀80 ⇄80 mm
EAN 4000870 955024
955.02

☞ Chrom/Klar/Satin ☒ Metall/
Acryl
☞ Chrome/Clair/Satiné ☒ Métal/
Acryl
☞ Chroom/Helder/Satijn
☒ Metaal/Acryl

LED
☐
☒
R, L, C



Spot Inline Twenty A++-A

incl. 1x2 W
108 lm, 2.700 K
230 V
⌀16 ⇄200 ⌀8,5 mm
EAN 4000870 952917
952.91

☞ Transparent ☒ Kunststoff
☞ Transparent
☒ Matière plastique
☞ Transparant ☒ Kunststof

LED
☐



Spot Inline Fourty A++-A

incl. 1x3,3 W
222 lm, 2.700 K
230 V
⌀16 ⇄400 ⌀8,5 mm
EAN 4000870 952924
952.92

☞ Transparent ☒ Kunststoff
☞ Transparent
☒ Matière plastique
☞ Transparant ☒ Kunststof

LED
☐



Spot Inline Ninety A++-A

incl. 1x5,2 W
501 lm, 2.700 K
230 V
⌀16 ⇄900 ⌀8,5 mm
EAN 4000870 952931
952.93

☞ Transparent ☒ Kunststoff
☞ Transparent
☒ Matière plastique
☞ Transparant ☒ Kunststof

LED
☐



Spot Tubo A++-A

incl. 1x5 W
415 lm, 3.000 K
230 V
⌀196 ⇄42 ⌀105 mm
EAN 4000870 969175
969.17 new

☞ Schwarz matt ☒ Metall/
Kunststoff
☞ Noir mat ☒ Métal/
Matière plastique
☞ Zwart mat ☒ Metaal/Kunststof

LED
☐




Spot Tubo A++-A

incl. 1x5 W
480 lm, 4.000 K
230 V
⌀196 ⇄42 ⌀105 mm
EAN 4000870 969403
969.40 new

☞ Schwarz matt ☒ Metall/
Kunststoff
☞ Noir mat ☒ Métal/
Matière plastique
☞ Zwart mat ☒ Metaal/Kunststof

LED
☐



Panel Loop A++-A

incl. 1x7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
⌀35 ⇄380 ⌀110 mm
EAN 4000870 969205
969.20 new

☞ Schwarz matt/Chrom ☒ Alu/
Kunststoff
☞ Noir mat/Chrome ☒ Alu/
Matière plastique
☞ Zwart mat/Chroom ☒ Alu/
Kunststof

LED
☐



⚡ 283.80
 283.87
 283.95
 284.57
 284.36
 500.52
 500.53
 500.54



Ceiling Socket

A++-E

max. 20 W, E27

230 V

⏏ 96 ø55 mm

EAN 4000870 952009

952.00

⚡ Chrom ☒ Metall/Kunststoff
 ⚡ Chrome ☒ Métal/
 Matière plastique
 ⚡ Chroom ☒ Metaal/Kunststof



Spot Tube

A++-E

max. 10 W, GU10

230 V

⏏ 112 ø65 mm

EAN 4000870 969182

969.18 new

⚡ Schwarz matt/Chrom
 ☒ Metall/Kunststoff
 ⚡ Noir mat/Chrome ☒ Métal/
 Matière plastique
 ⚡ Zwart mat/Chroom ☒ Metaal/
 Kunststof

⚡ 285.76
 500.63
 500.62
 500.61



Spot Cone

A++-E

max. 10 W, GU10

230 V

⏏ 180 ø85 ↗90 mm

EAN 4000870 969250

969.25 new

⚡ Schwarz matt/Chrom
 ☒ Metall/Kunststoff
 ⚡ Noir mat/Chrome ☒ Métal/
 Matière plastique
 ⚡ Zwart mat/Chroom ☒ Metaal/
 Kunststof

⚡ 285.76
 500.63
 500.62
 500.61



Spot Cover

A++-E

max. 10 W, GU10

230 V

⏏ 140 ø66 ↗90 mm

EAN 4000870 969267

969.26 new

⚡ Schwarz matt/Chrom
 ☒ Metall/Kunststoff
 ⚡ Noir mat/Chrome ☒ Métal/
 Matière plastique
 ⚡ Zwart mat/Chroom ☒ Metaal/
 Kunststof

⚡ 285.76
 500.63
 500.62
 500.61



Spot Pure II

A++-E

max. 10 W, GU10

230 V

⏏ 110 ↔58 ↗66 mm



EAN 4000870 969113

969.11 new

⚡ Schwarz matt ☒ Metall/
 Kunststoff
 ⚡ Noir mat ☒ Métal/
 Matière plastique
 ⚡ Zwart mat ☒ Metaal/Kunststof

⚡ 284.34
 285.36
 285.14
 500.63
 500.62
 500.61

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtstelsel zelf



2 Easy Basic Pendulum A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 ⚡ 150 cm
 EAN 4000870 969199
969.19 **new**

Schwarz matt/Chrom
 Metall/Kunststoff
 Noir mat/Chrome Métal/
 Matière plastique
 Zwart mat/Chroom Metaal/
 Kunststof

286.49
 284.36
 285.23
 285.93
 285.94
 285.85



Shade Pirm

max. 20 W
 ⚡ 230 ø280 mm
 EAN 4000870 954409
954.40

Grau matt Metall
 Gris dépoli Métal
 Grijs mat Metaal



Shade Pom

max. 20 W
 ⚡ 240 ø350 mm
 EAN 4000870 954386
954.38

Weiß matt Metall
 Blanc dépoli Métal
 Wit mat Metaal



Shade Pien

max. 20 W
 ⚡ 230 ø250 mm
 EAN 4000870 954423
954.42

Beige matt Metall
 Beige dépoli Métal
 Beige mat Metaal



Shade Pien

max. 20 W
 ⚡ 230 ø250 mm
 EAN 4000870 954430
954.43

Rosa matt Metall
 Rose dépoli Métal
 Rose mat Metaal



Vento

↕280 ø170 mm
EAN 4000870 953518

953.51

- ↪ Klar Glas
- ↪ Clair Verre
- ↪ Helder Glas



Drio

↕280 ø152 mm
EAN 4000870 953525

953.52

- ↪ Rauchglas Glas
- ↪ Verre fumé Verre
- ↪ Rookglas Glas



Vico

↕280 ø150 mm
EAN 4000870 953532

953.53

- ↪ Satin Glas
- ↪ Satiné Verre
- ↪ Satijn Glas



Vento

↕280 ø170 mm
EAN 4000870 953549

953.54

- ↪ Opal Glas
- ↪ Opale Verre
- ↪ Opaal Glas



Livo

↕280 ø75 mm
EAN 4000870 998427

998.42

- ↪ Opal Glas
- ↪ Opale Verre
- ↪ Opaal Glas

2Easy Alari

max. 20 W
ø300 mm
EAN 4000870 954447

954.44

- ↪ Opal Glas
- ↪ Opale Verre
- ↪ Opaal Glas



2Easy Alari

max. 20 W
ø300 mm
EAN 4000870 954454

954.45

- ↪ Satin/Klar Glas
- ↪ Satiné/Clair Verre
- ↪ Satijn/Helder Glas



Tessa

max. 50 W
↕260 ø454 mm
EAN 4000870 954652

954.65

- ↪ Hellgrau Stoff
- ↪ Gris clair Tissus
- ↪ Lichtgrijs Textiel

Tessa

max. 50 W
↕260 ø454 mm
EAN 4000870 954669

954.66

- ↪ Creme Stoff
- ↪ Crème Tissus
- ↪ Crème Textiel

Tessa

max. 50 W
↕260 ø454 mm
EAN 4000870 954676

954.67

- ↪ Caramel Stoff
- ↪ Caramel Tissus
- ↪ Caramel Textiel

Tessa

max. 50 W
↕260 ø454 mm
EAN 4000870 954683

954.68

- ↪ Dunkelbraun Stoff
- ↪ Marron foncé Tissus
- ↪ Donkerbruin Textiel




2Easy Diffusor

max. 20 W
ø454 mm
EAN 4000870 954928

954.92

- ↪ Satin Kunststoff
- ↪ Satiné Matière plastique
- ↪ Satijn Kunststof



Universal Pendant Adapter



230 V
 ⌀100 ⌀27 mm
 EAN 4000870 969144

969.14 new

- ↳ Schwarz Kunststoff/Metall
- ↳ Noir Matière plastique/Métal
- ↳ Zwart Kunststof/Metaal



**Schiene
 Rail
 Rail**

max. 1.000 W
 230 V
 ⌀18 mm ⌀18 mm

- ↳ Schwarz matt Metall
- ↳ Noir mat Métal
- ↳ Zwart mat Metaal

0,1m

EAN 4000870 969021
969.02 new

0,5m


EAN 4000870 969038
969.03 new

1m

EAN 4000870 969045
969.04 new

2m

EAN 4000870 969052
969.05 new



Suspension 125/250 mm

⌀125/250 ⌀18 mm

- ↳ Chrom Metall
- ↳ Chrome Métal
- ↳ Chroom Metaal

EAN 4000870 951491
951.49




Line Connector

max. 1.000 W
 ⌀15 ⌀70 ⌀11 mm

- ↳ Silber Metall/Kunststoff
- ↳ Argent Métal/
 Matière plastique
- ↳ Zilver Metaal/Kunststof

EAN 4000870 951361
951.36

(mm)




L-Connector

max. 1.000 W
 ⌀18 ⌀62 ⌀62 mm

- ↳ Schwarz matt Kunststoff/Metall
- ↳ Noir mat Matière plastique/Métal
- ↳ Zwart mat Kunststof/Metaal

EAN 4000870 969069
969.06 new

(mm)




Angle Connector

max. 1.000 W
 ⌀18 ⌀157 ⌀36 mm

- ↳ Schwarz matt Kunststoff/Metall
- ↳ Noir mat Matière plastique/Métal
- ↳ Zwart mat Kunststof/Metaal

EAN 4000870 969090
969.09 new

(mm)

**T-Connector**


max. 1.000 W
 $\updownarrow 18 \leftrightarrow 104 \nearrow 62$ mm

☞ Schwarz matt ☞ Kunststoff/Metall
 ☞ Noir mat ☞ Matière plastique/Métal
 ☞ Zwart mat ☞ Kunststof/Metaal

EAN 4000870 969076

969.07 new

(mm)

**X-Connector**


max. 1.000 W
 $\updownarrow 18 \leftrightarrow 104 \nearrow 104$ mm

☞ Schwarz matt ☞ Kunststoff/Metall
 ☞ Noir mat ☞ Matière plastique/Métal
 ☞ Zwart mat ☞ Kunststof/Metaal

EAN 4000870 969083

969.08 new

(mm)

**Flex Connector**

max. 1.000 W
 $\updownarrow 18 \leftrightarrow 227 \nearrow 18$ mm

☞ Schwarz matt ☞ Kunststoff
 ☞ Noir mat ☞ Matière plastique
 ☞ Zwart mat ☞ Kunststof

EAN 4000870 969106

969.10 new

not incl.
 line connector

**URail Middle/Endfeed black**

max. 1.000 W
 $\updownarrow 30$ mm $\varnothing 75$ mm $\leftrightarrow 165$ mm $\leftrightarrow 1$ m

☞ Schwarz matt ☞ Metall/Kunststoff
 ☞ Noir mat ☞ Métal/Matière plastique
 ☞ Zwart mat ☞ Metaal/Kunststof





EAN 4000870 969168

969.16 new**URail Middle-Feed 3/4/5-adrig**

max. 1.000/1.000 W
 $\updownarrow 18 \leftrightarrow 304 \nearrow 18$ mm

☞ Schwarz ☞ Kunststoff
 ☞ Noir ☞ Matière plastique
 ☞ Zwart ☞ Kunststof

EAN 4000870 969212

969.21 new

- ▶ Mittel-Einspeisung in Schienen-Form mit separat schaltbaren Ausgängen
- ▶ Mit Kabelbrücke auch für 3-adrige Verkabelung mit Wechselschalter geeignet (dann nicht separat schaltbar)
- ▶ Für Hausinstallationen mit 4/5-adriger Verkabelung und Serienschalter

- ▶ Alimentation en milieu de circuit en forme de rail avec des sorties commutables séparément
- ▶ Avec un passage pour câblage à max. 3 fils et commutateur adapté (dans ce cas, non commutables séparément)
- ▶ Destiné aux systèmes pour les installations domestiques avec câblage à 4/5 fils et un commutateur

- ▶ Middenvoeding in railvorm met apart schakelbare uitgangen
- ▶ Met kabelbrug ook geschikt voor 3-aderige bekabeling met wisselschakelaar (dan niet apart schakelbaar)
- ▶ Voor huisinstallaties met 4/5-aderige bekabeling en serieschakelaar





- ▶ „Neonlicht zum biegen“ - Bringe dein Licht in Form
- ▶ Gleichmäßig homogenes Lichtband ohne störende Lichtpunkte
- ▶ Optimal für die Verlegung im sichtbaren Bereich
- ▶ Flexibel verlegbar
- ▶ Hält die gebogene Form - nur 3 Clips / 1m
- ▶ Incl. 5 Halteclips & 1m USB-Kabel
- ▶ « Bande lumineuse pliable » – donnez forme à votre éclairage
- ▶ Ruban lumineux homogène et régulier sans points lumineux dérangeants.
- ▶ Zone visible
- ▶ Pose sous forme pliée et arrondie possible
- ▶ Bonne tenue des courbes – pour 1m, 3 clips suffisent
- ▶ „Vouwbare lichtband“ - vorm je eigen licht
- ▶ Gelijktmatig homogene lichtband zonder storende lichtpunten
- ▶ Zichtbare zone
- ▶ Vouwbaar en flexibel te installeren
- ▶ Houdt de gebogene vorm - slechts 3 clips / 1m nodig



Neon Colorflex USB Strip Pink A++-A
 incl. 1x4,5W
 DC 5V
 ⌀12 mm ⌀6 mm ⇔1 m
 EAN 4000870 705612
705.61 **new**




Neon Colorflex USB Strip Orange A++-A
 incl. 1x4,5W
 DC 5V
 ⌀12 mm ⌀6 mm ⇔1 m
 EAN 4000870 705629
705.62 **new**



Neon Colorflex USB Strip Green A++-A
 incl. 1x4,5W
 DC 5V
 ⌀12 mm ⌀6 mm ⇔1 m
 EAN 4000870 705636
705.63 **new**




Neon Colorflex USB Strip Blue A++-A
 incl. 1x4,5W
 DC 5V
 ⌀12 mm ⌀6 mm ⇔1 m
 EAN 4000870 705643
705.64 **new**



Neon Colorflex USB Stripe mixed box A++-A
 incl. 4x4,5W
 DC 5V
 ⌀12 mm ⌀6 mm ⇔1 m
 EAN 4000870 705582
705.58 **new**


- Weiß Kunststoff
- Blanc Matière plastique
- Wit Kunststof





SimplLED Motion 5m


incl. 1x10 W
325 lm
1xCR 2025/3V
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
⏏ 3 mm ⏏ 10 mm ⏏ 5 m
EAN 4000870 705131
705.13 📦 **new**



- 🌀 Weiß 📦 Kunststoff
- 🌀 Blanc 📦 Matière plastique
- 🌀 Wit 📦 Kunststof

SimplLED Motion 7,5m

incl. 1x15 W
494 lm
1xCR 2025/3V
230/12 V, incl. ⚡ 18 VA
⏏ 3 mm ⏏ 10 mm ⏏ 7.6 m
EAN 4000870 705148
705.14 📦 **new**





- 🌀 Weiß 📦 Kunststoff
- 🌀 Blanc 📦 Matière plastique
- 🌀 Wit 📦 Kunststof

SimplLED Motion 10m

incl. 1x17 W
650 lm
1xCR 2025/3V
230/12 V, incl. ⚡ 18 VA
⏏ 3 mm ⏏ 10 mm ⏏ 10 m
EAN 4000870 705155
705.15 📦 **new**



- 🌀 Weiß 📦 Kunststoff
- 🌀 Blanc 📦 Matière plastique
- 🌀 Wit 📦 Kunststof



- 👉 Weiß 📦 Kunststoff
- 👉 Blanc 📦 Matière plastique
- 👉 Wit 📦 Kunststof

- ▶ Der MaxLED Splitter teilt das Stripesystem in 2 Stränge.
- ▶ Das Y Stück hat am Eingang 10cm und am Ausgang 2x 20cm Stripes.
- ▶ Die insgesamt 30cm Kabel können hervorragend zur Mitteleinspeisung genutzt werden, z.B. in einem Profil System.
- ▶ Zusätzlich können damit ganz einfach Abzweigungen verlegt werden, z.B. beim Hinterleuchten eines Möbels oder einer TV Wand.
- ▶ Le répartiteur MaxLED partage le système de strips en 2 branches.
- ▶ Le connecteur en Y accepte des strips de 10 cm en entrée et 2 x 20 cm en sortie.
- ▶ Les câbles d'une longueur totale de 30 cm conviennent remarquablement bien à une alimentation au milieu, par exemple dans un système de profilés.
- ▶ Il est de plus extrêmement facile de créer des dérivations, par exemple pour rétroéclairer un meuble ou un mur TV.
- ▶ De MaxLED-splitter splitst het stripsysteem in twee strengen.
- ▶ Het Y-stuk heeft aan de ingang 10 cm en aan de uitgang 2 x 20 cm strips.
- ▶ De in totaal 30 cm lange kabels kunnen uitstekend worden gebruikt als middenvoeding, bijvoorbeeld in een profielsysteem.
- ▶ Bovendien kunnen aftakkingen hiermee heel eenvoudig mee worden verlegd, bijvoorbeeld om meubels en aan de muur gemonteerde tv's van achteren te verlichten.



MaxLED Y-Splitter 30cm

max. 144 W

↕7 ↔30 ↗12 mm

EAN 4000870 798133

798.13 📦 **new**





- ▶ Ersatz Netzteil für LED Stripes
- ▶ 1 Ampere
- ▶ Inkl. Stecker 5,5x2,5mm
- ▶ Inkl. 4-Pin LED Stripe Adapter - kann für Standard 12V LED Stripes verwendet werden

- ▶ Bloc d'alimentation de rechange pour Strips LED
- ▶ 1 ampère
- ▶ Fourni avec connecteur 5,5 x 2,5 mm
- ▶ Fourni avec adaptateur pour Strips LED 4 broches – peut être utilisé pour les Strips LED 12 V standard

- ▶ Vervangend netdeel voor LED-strips
- ▶ 1 ampère
- ▶ Incl. stekker 5,5 x 2,5 mm
- ▶ Incl. adapter voor 4-pin LED-strips - kan voor standaard 12 V LED-strips worden gebruikt



Universal LED Power Supply 12W 12V DC

max. 12 W
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
⌀63 ⇄40 ⌀26 mm
EAN 4000870 798324

798.32 new

- 🔧 Weiß 📦 Kunststoff
- 🔧 Blanc 📦 Matière plastique
- 🔧 Wit 📦 Kunststof



Universal LED Power Supply 36W 12V DC

max. 36 W
230/12 V, incl. ⚡ 36 VA
⌀101 ⇄51 ⌀31 mm
EAN 4000870 798348

798.34 new

- 🔧 Weiß 📦 Kunststoff
- 🔧 Blanc 📦 Matière plastique
- 🔧 Wit 📦 Kunststof



- ▶ Ersatz Netzteil für LED Stripes
- ▶ 1 Ampere
- ▶ Inkl. Stecker 5,5x2,5mm
- ▶ Inkl. 5-Pin LED Stripe Adapter - kann für Standard 24V LED Stripes verwendet werden

- ▶ Bloc d'alimentation de rechange pour Strips LED
- ▶ 1 ampère
- ▶ Fourni avec connecteur 5,5 x 2,5 mm
- ▶ Fourni avec adaptateur pour Strips LED 5 broches – peut être utilisé pour les Strips LED 24 V standard

- ▶ Vervangend netdeel voor LED-strips
- ▶ 1 ampère
- ▶ Incl. stekker 5,5 x 2,5 mm
- ▶ Incl. adapter voor 5-pin LED-strips - kan voor standaard 24 V LED-strips worden gebruikt



Universal LED Power Supply 12W 24V DC

max. 12 W
230/24 V, incl. ⚡ 12 VA
⌀63 ⇄40 ⌀26 mm
EAN 4000870 798355

798.35 new

- 🔧 Schwarz 📦 Kunststoff
- 🔧 Noir 📦 Matière plastique
- 🔧 Zwart 📦 Kunststof



Universal LED Power Supply 36W 24V DC

max. 36 W
230/24 V, incl. ⚡ 36 VA
⌀101 ⇄51 ⌀31 mm
EAN 4000870 798379

798.37 new

- 🔧 Schwarz 📦 Kunststoff
- 🔧 Noir 📦 Matière plastique
- 🔧 Zwart 📦 Kunststof







- Anthrazit Alu
- Anthracite Alu
- Antraciet Alu



- ▶ Erweiterungs-Sets für den einfachen Ausbau des Systems, inkl. 3 Leuchten und 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen
- ▶ Kits d'extension du système : comprend 3 luminaires, 5 m de câble avec 4 sorties
- ▶ Uitbreidingssets voor de eenvoudige uitbreiding van het systeem incl. 3 lampen en 5 meter kabel met 4 uitgangen



Plug & Shine Spot Sting Extention A++-A

incl. 3x6 W
 3x520 lm, 3.000 K
 \sphericalangle 100°
 24 V
 EAN 4000870 936894
936.89 new



Plug & shine cable 1m IP68

max. 150 W
 24 V
 ⇔ 1 m
 EAN 4000870 942734
942.73 new

- Schwarz Kunststoff
- Noir Matière plastique
- Zwart Kunststof



Plug & shine cable 5m IP68

max. 150 W
 24 V
 ⇔ 5 m
 EAN 4000870 942765
942.76 new

- Schwarz Kunststoff
- Noir Matière plastique
- Zwart Kunststof



Plug & shine cable 10m IP68

max. 150 W
 24 V
 ⇔ 10 m
 EAN 4000870 942772
942.77 new

- Schwarz Kunststoff
- Noir Matière plastique
- Zwart Kunststof





🔩 Grau 🏠 Glas
🔩 Gris 🏠 Verre
🔩 Grijs 🏠 Glas

for
E27 



Outdoor 230V IP44 Luminaire E27

max. 60 W, E27
 230 V
 ⚙️540 ⌀160 ↗172 mm
 EAN 4000870 942819

942.81 new

A++-E
 ⚡
 IP44
 ⚡-



🔩 Grau 🏠 Glas
🔩 Gris 🏠 Verre
🔩 Grijs 🏠 Glas

for
E27 



Outdoor 230V IP44 Luminaire E27

max. 60 W, E27
 230 V
 ⚙️365 ⌀160 ↗172 mm
 EAN 4000870 942826

942.82 new

A++-E
 ⚡
 IP44
 ⚡-



- ↳ Transparent/Anthrazit Kunststoff
- ↳ Transparent/Anthracite
- ↳ Matière plastique
- ↳ Transparent/Antraciet Kunststof



Mobile Accu Lamp Cupulino

incl. 1x1,3 W
 135 lm, 3.000 K
 1x18650 Akku/3,7V
 DC 5V
 ∅184 ∅83 mm
 EAN 4000870 942673
942.67 **new**

- LED
- dimmable
- IP44
-
- incl.
- Accu
- On/Off
- USB-Port



- ↳ Schwarz/Rot Kunststoff
- ↳ Noir/Rouge Matière plastique
- ↳ Zwart/Rood Kunststof



Mobile Akku Worklight 5W IP65

incl. 1x5 W
 440 lm, 6.500 K
 ∠ 80°
 1x18650 Akku/3,7V
 DC 5V
 ∅131 ∅171 ∅39 mm
 EAN 4000870 942871
942.87 **new**

- LED
- IP65
-
- incl.
- Accu
- On/Off
- USB-Port

Mobile Akku Worklight 15W IP65

incl. 1x15 W
 1,200 lm, 6.500 K
 ∠ 80°
 1x18650 Akku/3,7V
 DC 5V
 ∅131 ∅171 ∅39 mm
 EAN 4000870 942888
942.88 **new**

- LED
- IP65
-
- incl.
- Accu
- On/Off
- USB-Port



120°
4m
On < 30Lux / Off > 30Lux
Time < 20sec

- 🔗 Anthrazit 📦 Kunststoff
- 🔗 Anthracite 📦 Matière plastique
- 🔗 Antraciet 📦 Kunststof



Solar Taija

incl. 1x1,2 W
120 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀300 ⇄300 ↗45 mm
EAN 4000870 942635
942.63 new

- LED
- 🔌 IP44
- 📏
- rost frei
- 📦 incl. Akku
- 🔌 On/Off



120°
3m
On < 30Lux / Off > 30Lux
Time < 10sec

- 🔗 Anthrazit 📦 Kunststoff
- 🔗 Anthracite 📦 Matière plastique
- 🔗 Antraciet 📦 Kunststof



Solar Helena

incl. 1x3 W
300 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
ø176 ↗62 mm
EAN 4000870 942659
942.65 new

- LED
- 🔌 IP44
- 📏
- rost frei
- 📦 incl. Akku



R50

LED

W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	⚡	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	new
4	E14	50	85	B	100		64		15.000	50000	1	4000870 287347	✓	287.34



R63

LED

W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	⚡	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	new
6,5	E27	63	105	B	200		106		15.000	50000	1	4000870 287323	✓	287.32



R80








LED




W	⊖	∅ mm	⇅ mm	◻	lm /90°	cd	⚡	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	new
6,5	E27	80	116	B	200		60		15.000	50000	1	4000870 287330	✓	287.33

Das Etikett zur Energieeffizienzklasse wird wie folgt dargestellt:

L'étiquette pour la classe d'efficacité énergétique est représentée comme suit :

Het etiket voor energie-efficiëntieklasse wordt als volgt weergegeven:

	Beispiel Exemple Voorbeeld	①  Leuchte Luminaire Voorbeeld	②  Leuchtmittel Ampoules Lampen
	Arctus A⁺⁺-E max. 60 W, E27 230 V ⌀80 ø275 mm EAN 4000870 703458 703.45	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A⁺⁺-E . Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques A⁺⁺-E . In deze armatuur passen lampen van energieklassen A⁺⁺-E .	
	Futura A⁺-E incl. 2×3,5 W, GU10, A 230 V ⌀150 ⇄275 ⌀80 mm EAN 4000870 601792 601.79	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A⁺-E . Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques A⁺-E . In deze armatuur passen lampen van energieklassen A⁺-E .	Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse A . Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique A . De armatuur wordt verkocht met een lamp van energieklasse A .
	Orbit A⁺⁺-A incl. 1×18,5 W 1100 lm, 3000 K 230 V ø360 ⌀57 mm EAN 4000870 703908 703.90	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.	Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.
	HaloLED A⁺⁺-A B-D incl. 4×20 W, GU4, C / 3×1,5 W 4×167 lm, 2900 K ✕ 30°, 500 cd 230/12 V, 105 VA ⌀160 mm 2,5 mm ² ⇄12 m EAN 4000870 940709 940.70	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen B-D . Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées et des douilles pour ampoules des classes énergétiques B-D . Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen B-D .	Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C . Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique C . De armatuur wordt verkocht met een lamp van energieklasse C .

	Beispiel Exemple Voorbeeld	③  Leuchtmittel Ampoules Lampen												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">⌀ mm</th> <th style="text-align: left;">⇄ mm</th> <th style="text-align: left;">⊠</th> <th style="text-align: left;">lm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E27 66</td> <td>130</td> <td>A</td> <td>820</td> </tr> <tr> <td>E27 60</td> <td>110</td> <td>A</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	⌀ mm	⇄ mm	⊠	lm	E27 66	130	A	820	E27 60	110	A	500	Energieeffizienzklasse: A Classe d'efficacité énergétique: A Energie-efficiëntieklasse: A
⌀ mm	⇄ mm	⊠	lm											
E27 66	130	A	820											
E27 60	110	A	500											

Produkte ohne Angabe der Energieeffizienzklasse fallen nicht in den Anwendungsbereich der EU-VO 874/2012.

Les produits sans indications de classe énergétique ne relève pas du champ d'application du Règlement Européen 874/2012.

Producten zonder vermelding van de energie-efficiëntieklasse vallen niet onder EU-VO 874/2012.

