



- Volba barvy podle přání: možnost nastavení hřejivé bílé nebo 19 barev světla dálkovým ovládním
- Možnost volby z změn barvy a barevných efektů
- Jednoduchá instalace díky montážní desce a LED panelu s bajonetovým uzávěrem
- Możliwość wyboru barwy światła: ciepłobiałej lub 19 barw światła za pomocą zdalnego sterowania
- Efektów zmiany barwy i kolorystycznych
- Łatwy montaż za pomocą płyty montażowej i panelu LED ze złączem bajonetowym
- Цветовое решение по желанию: Настройка от теплого белого или 19 цветов освещения с помощью дистанционного управления
- Возможен выбор смен цветов и цветовых эффектов
- Простая инсталляция с помощью монтажной плиты и светодиодной панели с байонетным креплением



☞ Matný chrom/Bílá ☐ Plast
 ☞ Chrom matowy/Biały
 ☐ Tworzywo sztuczne
 ☞ Хром матовый/Белый ☐ Пластмасса



Orbit A++-A
 incl. 1x15 W
 760 lm
 230 V, 20 VA
 ø300 ↗56 mm
 EAN 4000870 704370
704.37 new



☞ Matný chrom/Bílá ☐ Plast
 ☞ Chrom matowy/Biały
 ☐ Tworzywo sztuczne
 ☞ Хром матовый/Белый ☐ Пластмасса



Space A++-A
 incl. 1x15,5 W
 800 lm
 230 V, 20 VA
 ↕300 ↔300 ↗56 mm
 EAN 4000870 704387
704.38 new



☞ Chrom/Bílá ☐ Kov/Akryl
 ☞ Chrom/Biały ☐ Metal/Akryl
 ☞ Хром/Белый ☐ Металл/Акрил



Diadem A++-A
 incl. 2x3,5 W
 2x250 lm, 2700 K
 230 V, 16,5 VA
 ↕160 ↔80 ↗128 mm
 EAN 4000870 704929
704.92 new



☞ Chrom/Opál ☐ Kov/Sklo
 ☞ Chrom/Opal ☐ Metal/Szkło
 ☞ Хром/Опал ☐ Металл/Стекло



Bharani D-E
 incl. 1x33 W, G9, <D>
 460 lm, 2800 K
 230 V
 ↕140 ↔140 ↗123 mm
 EAN 4000870 704936
704.93 new
 ☞ 800.31



☞ Chrom/Satén ☐ Kov/Sklo
 ☞ Chrom/Satynowany ☐ Metal/Szkło
 ☞ Хром/Сатин ☐ Металл/Стекло



Bellatrix A++-A
 incl. 2x3,5 W
 2x220 lm, 2700 K
 230 V, 16,5 VA
 ↕45 ↔64 ↗100 mm
 EAN 4000870 704943
704.94 new





Capella A++-A
 incl. 2×3,5 W
 2×250 lm, 2700 K
 230 V, 16,5 VA
 ⌀80 ⇄64 ⌀100 mm
 EAN 4000870 704950
704.95 new



Chrom Kov/Sklo
 Chrom Metal/Szkło
 Хром Металл/Стекло



Proxima A++-A
 incl. 2×3,5 W
 2×250 lm, 2700 K
 230 V, 8,4 VA
 ⌀70 ⇄300 ⌀95 mm
 EAN 4000870 704691
704.69 new



Chrom/Bílá Kov/Plast
 Chrom/Biały Metal/Tworzywo sztuczne
 Хром/Белый Металл/Пластмасса



Proxima A++-A
 incl. 3×3,5 W
 3×250 lm, 2700 K
 230 V, 16,5 VA
 ⌀70 ⇄500 ⌀95 mm
 EAN 4000870 704714
704.71 new



Chrom/Čirá Kov/Plast
 Chrom/Przezroczysty
 Metal/Tworzywo sztuczne
 Хром/Прозрачный Металл/Пластмасса



Tucana A++-A
 incl. 1×4,5 W
 220 lm, 3000 K
 230 V, 9,5 VA
 ⌀225 ⇄100 ⌀120 mm
 EAN 4000870 704752
704.75 new



Hliník/Čirá Kov/Akryl
 Alu/Przezroczysty Metal/Akryl
 Алюминий/Прозрачный Металл/Акрил



Tucana A++-A
 incl. 1×9 W
 440 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ⌀50 mm
 EAN 4000870 704769
704.76 new



Hliník/Čirá Kov/Akryl
 Alu/Przezroczysty Metal/Akryl
 Алюминий/Прозрачный Металл/Акрил



Tucana A++-A
 incl. 1×13,5 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 18 VA
 ⌀100 ⇄400 ⌀50 mm
 EAN 4000870 704776
704.77 new



Hliník/Čirá Kov/Akryl
 Alu/Przezroczysty Metal/Akryl
 Алюминий/Прозрачный Металл/Акрил



Tucana A++-A
 incl. 1x4,5 W
 220 lm, 3000 K
 230 V, 9,5 VA
 ⌀225 ⇄100 ↗120 mm
 EAN 4000870 704721
704.72 new



☞ Hliník/Čirá ☞ Kov/Akryl
 ☞ Alu/Przezroczysty ☞ Metal/Akryl
 ☞ Алюминий/Прозрачный ☞ Металл/Акрил



Tucana A++-A
 incl. 1x9 W
 440 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ↗50 mm
 EAN 4000870 704738
704.73 new



☞ Hliník/Čirá ☞ Kov/Akryl
 ☞ Alu/Przezroczysty ☞ Metal/Akryl
 ☞ Алюминий/Прозрачный ☞ Металл/Акрил



Tucana A++-A
 incl. 1x13,5 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 18 VA
 ⌀100 ⇄400 ↗50 mm
 EAN 4000870 704745
704.74 new



☞ Hliník/Čirá ☞ Kov/Akryl
 ☞ Alu/Przezroczysty ☞ Metal/Akryl
 ☞ Алюминий/Прозрачный ☞ Металл/Акрил



Theta A++-A
 incl. 1x9 W
 440 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ↗50 mm
 EAN 4000870 704264
704.26 new



☞ Hliník/Čirá ☞ Kov/Akryl
 ☞ Alu/Przezroczysty ☞ Metal/Akryl
 ☞ Алюминий/Прозрачный ☞ Металл/Акрил



Theta A++-A
 incl. 1x13,5 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 18 VA
 ⌀100 ⇄400 ↗50 mm
 EAN 4000870 704271
704.27 new



☞ Hliník/Čirá ☞ Kov/Akryl
 ☞ Alu/Przezroczysty ☞ Metal/Akryl
 ☞ Алюминий/Прозрачный ☞ Металл/Акрил



Hliník/Čirá Kov/Akryl
 Alu/Przezroczysty Metal/Akryl
 Алюминий/Прозрачный Металл/Акрил



Theta A++-A
 incl. 1×9 W
 440 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ↗50 mm
 EAN 4000870 704783
704.78 new

LED



Chrom/Bílá Metall/Akryl
 Chrom/Biały Metall/Akryl
 Хром/Белый Металл/Акрил



Kuma A++-A
 incl. 1×9 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 15 VA
 ⌀45 ⇄500 ↗84 mm
 EAN 4000870 704707
704.70 new

LED



Hliník/Čirá Kov/Akryl
 Alu/Przezroczysty Metal/Akryl
 Алюминий/Прозрачный Металл/Акрил



Theta A++-A
 incl. 1×13,5 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 18 VA
 ⌀100 ⇄400 ↗50 mm
 EAN 4000870 704790
704.79 new

LED



Chrom/Bílá Hliník/Akryl
 Chrom/Biały Alu/Akryl
 Хром/Белый Алюминий/Акрил



Lukida A++-A
 incl. 1×9 W
 650 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀100 ⇄600 ↗42 mm
 EAN 4000870 704639
704.63 new

LED



Chrom/Bílá/Zrcadlo Metall/Akryl
 Chrom/Biały/Zwierciadło Metall/Akryl
 Хром/Белый/Зеркало Металл/Акрил



Bela A++-A
 incl. 1×5,7 W
 260 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀230 ⇄230 ↗295 mm
 EAN 4000870 704684
704.68 new

LED



Chrom/Bílá Kov/Akryl
 Chrom/Biały Metal/Akryl
 Хром/Белый Металл/Акрил



Nimbus A++-A
 incl. 1×11 W
 600 lm, 3000 K
 230 V, 16,5 VA
 ⌀68 ⇄600 ↗63 mm
 EAN 4000870 704646
704.64 new

LED





Minor A++-A
 incl. 1x18 W
 1000 lm, 3000 K
 230 V, 25 VA
 ⌀42 ⇄230 ⇄230 mm
 EAN 4000870 705087
705.08 new



↳ Satén Akryl
 ↳ Satynowany Akryl
 ↳ Сатин Акрил



Minor A++-A
 incl. 1x18 W
 1000 lm, 3000 K
 230 V, 25 VA
 ø230 ⇄42 mm
 EAN 4000870 705094
705.09 new



↳ Satén Akryl
 ↳ Satynowany Akryl
 ↳ Сатин Акрил



Pollux A++-A
 incl. 1x14 W
 750 lm, 3000 K
 230 V, 20 VA
 ø320 ⇄60 mm
 EAN 4000870 704677
704.67 new



↳ Chrom/Bílá/Čirá Kov/Akryl
 ↳ Chrom/Biały/Przezroczysty Metal/Akryl
 ↳ Хром/Белый/Прозрачный
 Metal/Akryl



Polar A++-A
 incl. 1x11 W
 670 lm, 3000 K
 230 V, 15 VA
 ø250 ⇄100 mm
 EAN 4000870 704653
704.65 new



↳ Chrom/Opál Kov/Sklo
 ↳ Chrom/Opal Metal/Szkło
 ↳ Хром/Опал Металл/Стекло



Polar A++-A
 incl. 1x14 W
 860 lm, 3000 K
 230 V, 20 VA
 ø300 ⇄100 mm
 EAN 4000870 704660
704.66 new



↳ Chrom/Opál Kov/Sklo
 ↳ Chrom/Opal Metal/Szkło
 ↳ Хром/Опал Металл/Стекло



Біла/Хром Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл
 282.99



Zyli IP44 A++-E
 incl. 1×3,5 W, GU10, A+
 230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 90 \varnothing 100 \varnothing 110 mm
 EAN 4000870 603345
603.34 new



Zyli IP44 A++-E
 incl. 2×3,5 W, GU10, A+
 2×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 110 \varnothing 400 \varnothing 70 mm
 EAN 4000870 603352
603.35 new



Zyli IP44 A++-E
 incl. 3×3,5 W, GU10, A+
 3×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 110 \varnothing 600 \varnothing 70 mm
 EAN 4000870 603376
603.37 new



Zyli IP44 A++-E
 incl. 3×3,5 W, GU10, A+
 3×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 110 \varnothing 250 \varnothing 90 mm
 EAN 4000870 603369
603.36 new



Біла/Хром Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл
 282.99



Drop IP44 A++-E
 incl. 1×3,5 W, GU10, A+
 230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 123 \varnothing 100 \varnothing 165 mm
 EAN 4000870 603390
603.39 new



Drop IP44 A++-E
 incl. 2×3,5 W, GU10, A+
 2×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 165 \varnothing 350 \varnothing 65 mm
 EAN 4000870 306406
603.40 new



Drop IP44 A++-E
 incl. 3×3,5 W, GU10, A+
 3×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 165 \varnothing 570 \varnothing 65 mm
 EAN 4000870 603413
603.41 new



Drop IP44 A++-E
 incl. 3×3,5 W, GU10, A+
 3×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 165 \varnothing 250 \varnothing 65 mm
 EAN 4000870 603437
603.43 new



Біла/Хром Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл
 282.99



Tube IP44 A++-E
 incl. 1×3,5 W, GU10, A+
 230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 138 \varnothing 100 \varnothing 94 mm
 EAN 4000870 603444
603.44 new



Tube IP44 A++-E
 incl. 2×3,5 W, GU10, A+
 2×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 94 \varnothing 350 \varnothing 65 mm
 EAN 4000870 603451
603.45 new



Tube IP44 A++-E
 incl. 3×3,5 W, GU10, A+
 3×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 94 \varnothing 570 \varnothing 65 mm
 EAN 4000870 603468
603.46 new



Tube IP44 A++-E
 incl. 3×3,5 W, GU10, A+
 3×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 94 \varnothing 250 \varnothing 65 mm
 EAN 4000870 603482
603.48 new



Біла/Хром Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл



Plain A++-A
 incl. 1×3,4 W
 1× 350 lm, 3000 K
 \sphericalangle 80°
 230 V
 \updownarrow 135 \varnothing 120 \varnothing 75 mm
 EAN 4000870 603871
603.87 new



Plain A++-A
 incl. 2×3,4 W
 2× 350 lm, 3000 K
 \sphericalangle 80°
 230 V
 \updownarrow 135 \varnothing 280 \varnothing 75 mm
 EAN 4000870 603888
603.88 new



Plain A++-A
 incl. 3×3,4 W
 3× 350 lm, 3000 K
 \sphericalangle 80°
 230 V
 \updownarrow 135 \varnothing 420 \varnothing 75 mm
 EAN 4000870 603895
603.89 new



Plain A++-A
 incl. 4×3,4 W
 4× 350 lm, 3000 K
 \sphericalangle 80°
 230 V
 \updownarrow 135 \varnothing 580 \varnothing 75 mm
 EAN 4000870 603901
603.90 new



Chrom Kov
 Chrom Metal
 Хром Металл



Bowl A++-A
 incl. 1x3,2 W
 1x 320 lm, 2700 K
 $\angle 95^\circ$
 230 V
 $\varnothing 130 \varnothing 90 \varnothing 115 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603826
603.82 new



Bowl A++-A
 incl. 2x3,2 W
 2x 320 lm, 2700 K
 $\angle 95^\circ$
 230 V
 $\varnothing 140 \varnothing 275 \varnothing 198 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603833
603.83 new



Bowl A++-A
 incl. 3x3,2 W
 3x 320 lm, 2700 K
 $\angle 95^\circ$
 230 V
 $\varnothing 145 \varnothing 485 \varnothing 135 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603840
603.84 new



Bowl A++-A
 incl. 4x3,2 W
 4x 320 lm, 2700 K
 $\angle 95^\circ$
 230 V
 $\varnothing 150 \varnothing 690 \varnothing 135 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603857
603.85 new



Bowl A++-A
 incl. 6x3,2 W
 6x 320 lm, 2700 K
 $\angle 95^\circ$
 230 V
 $\varnothing 165 \varnothing 1650 \varnothing 135 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603864
603.86 new



Kartáčované železo Kov
 Żelazo szorstkowane Metal
 Железо шероховатое Металл



Slice A++-A
 incl. 1x4,3 W
 1x 450 lm, 3000 K
 $\angle 115^\circ$
 230 V
 $\varnothing 110 \varnothing 110 \varnothing 130 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603772
603.77 new



Slice A++-A
 incl. 2x4,3 W
 2x 450 lm, 3000 K
 $\angle 115^\circ$
 230 V
 $\varnothing 92 \varnothing 280 \varnothing 75 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603789
603.78 new



Slice A++-A
 incl. 3x4,3 W
 3x 450 lm, 3000 K
 $\angle 115^\circ$
 230 V
 $\varnothing 92 \varnothing 420 \varnothing 75 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603796
603.79 new



Slice A++-A
 incl. 4x4,3 W
 4x 450 lm, 3000 K
 $\angle 115^\circ$
 230 V
 $\varnothing 92 \varnothing 580 \varnothing 75 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603802
603.80 new



Slice A++-A
 incl. 4x4,3 W
 4x 450 lm, 3000 K
 $\angle 115^\circ$
 230 V
 $\varnothing 110 \varnothing 450 \varnothing 250 \text{ mm}$
 EAN 4000870 603819
603.81 new



Chrom Kov
Chrom Metal
Хром Металл



Pearl A++-A
incl. 1x3,2 W
1x 320 lm, 2700 K
∠ 120°
230 V
∅100 ∅100 ∅125 mm
EAN 4000870 603734
603.73 new



Pearl A++-A
incl. 2x3,2 W
2x 320 lm, 2700 K
∠ 120°
230 V
∅125 ∅280 ∅75 mm
EAN 4000870 603741
603.74 new



Pearl A++-A
incl. 3x3,2 W
3x 320 lm, 2700 K
∠ 120°
230 V
∅125 ∅420 ∅75 mm
EAN 4000870 603758
603.75 new



Pearl A++-A
incl. 4x3,2 W
4x 320 lm, 2700 K
∠ 120°
230 V
∅125 ∅250 ∅250 mm
EAN 4000870 603765
603.76 new



Bilá/Chrom Kov
Biały/Chrom Metal
Белый/Хром Металл



Cycle A++-A
incl. 1x4,3 W
1x 400 lm, 3000 K
∠ 100°
230 V
∅75 ∅150 ∅70 mm
EAN 4000870 603697
603.69 new



Cycle A++-A
incl. 2x4,3 W
2x 400 lm, 3000 K
∠ 100°
230 V
∅70 ∅290 ∅75 mm
EAN 4000870 603703
603.70 new



Cycle A++-A
incl. 3x4,3 W
3x 400 lm, 3000 K
∠ 100°
230 V
∅70 ∅430 ∅75 mm
EAN 4000870 603710
603.71 new



Cycle A++-A
incl. 4x4,3 W
4x 400 lm, 3000 K
∠ 100°
230 V
∅70 ∅250 ∅250 mm
EAN 4000870 603727
603.72 new



Chrom Plast
Chrom Tworzywo sztuczne
Хром Пластмасса



Scoop A++-A
incl. 1x4,6 W
1x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅104 ∅80 ∅110 mm
EAN 4000870 603598
603.59 new



Scoop A++-A
incl. 2x4,6 W
2x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅120 ∅300 ∅80 mm
EAN 4000870 603604
603.60 new



Scoop A++-A
incl. 3x4,6 W
3x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅120 ∅480 ∅80 mm
EAN 4000870 603611
603.61 new



Scoop A++-A
incl. 4x4,6 W
4x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅120 ∅580 ∅80 mm
EAN 4000870 603628
603.62 new



Scoop A++-A
incl. 6x4,6 W
6x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅130 ∅1800 ∅70 mm
EAN 4000870 603635
603.63 new



Chrom Plast
 Chrom Tworzywo sztuczne
 Хром Пластмасса



Gloss A++-A
 incl. 1x4,6 W
 1x 260 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \varnothing 120 \varnothing 80 \varnothing 95 mm
 EAN 4000870 603642
603.64 new



Gloss A++-A
 incl. 2x4,6 W
 2x 260 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \varnothing 135 \varnothing 300 \varnothing 80 mm
 EAN 4000870 603659
603.65 new



Gloss A++-A
 incl. 3x4,6 W
 3x 260 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \varnothing 135 \varnothing 480 \varnothing 80 mm
 EAN 4000870 603666
603.66 new



Gloss A++-A
 incl. 4x4,6 W
 4x 260 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \varnothing 135 \varnothing 580 \varnothing 80 mm
 EAN 4000870 603673
603.67 new



Gloss A++-A
 incl. 6x4,6 W
 6x 260 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \varnothing 135 \varnothing 1800 \varnothing 70 mm
 EAN 4000870 603680
603.68 new



Chrom Plast
 Chrom Tworzywo sztuczne
 Хром Пластмасса



Cup A++-A
 incl. 1x4,6 W
 1x 290 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \varnothing 115 \varnothing 96 \varnothing 80 mm
 EAN 4000870 603543
603.54 new



Cup A++-A
 incl. 2x4,6 W
 2x 290 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \varnothing 135 \varnothing 300 \varnothing 80 mm
 EAN 4000870 603550
603.55 new



Cup A++-A
 incl. 3x4,6 W
 3x 290 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \varnothing 135 \varnothing 480 \varnothing 80 mm
 EAN 4000870 603567
603.56 new



Cup A++-A
 incl. 4x4,6 W
 4x 290 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \varnothing 135 \varnothing 580 \varnothing 80 mm
 EAN 4000870 603574
603.57 new



Cup A++-A
 incl. 6x4,6 W
 6x 290 lm, 3000 K
 \sphericalangle 100°
 230 V
 \varnothing 135 \varnothing 1800 \varnothing 70 mm
 EAN 4000870 603581
603.58 new



Biał/Chrom Kov
 Biały/Chrom Metal
 Белый/Хром Металл
 282.99



Root A++-E
 incl. 1x3,5 W, GU10, A+
 230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow80 \varnothing80 \nearrow130 mm
 EAN 4000870 603994
603.99 new


Root A++-E
 incl. 2x3,5 W, GU10, A+
 2x230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow90 \leftrightarrow275 \nearrow152 mm
 EAN 4000870 604007
604.00 new

Root A++-E
 incl. 3x3,5 W, GU10, A+
 3x230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow90 \leftrightarrow485 \nearrow152 mm
 EAN 4000870 604014
604.01 new

Root A++-E
 incl. 4x3,5 W, GU10, A+
 4x230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow90 \leftrightarrow695 \nearrow152 mm
 EAN 4000870 604021
604.02 new



Chrom Kov
 Chrom Metal
 Хром Металл
 800.32



Curl D-E
 incl. 1x42 W, G9, D
 625 lm, 2800 K
 230 V
 \updownarrow125 \varnothing133 \nearrow85 mm
 EAN 4000870 604038
604.03 new


Curl D-E
 incl. 2x42 W, G9, D
 2x625 lm, 2800 K
 230 V
 \updownarrow155 \leftrightarrow274 \nearrow94 mm
 EAN 4000870 604045
604.04 new

Curl D-E
 incl. 3x42 W, G9, D
 3x625 lm, 2800 K
 230 V
 \updownarrow155 \leftrightarrow486 \nearrow94 mm
 EAN 4000870 604052
604.05 new

Curl D-E
 incl. 4x42 W, G9, D
 4x625 lm, 2800 K
 230 V
 \updownarrow155 \leftrightarrow692 \nearrow94 mm
 EAN 4000870 604069
604.06 new



Chrom Kov
 Chrom Metal
 Хром Металл
 800.32




Mesh D-E
 incl. 1x42 W, G9, D
 625 lm, 2800 K
 230 V
 \updownarrow120 \varnothing118 \nearrow85 mm
 EAN 4000870 604076
604.07 new


Mesh D-E
 incl. 2x42 W, G9, D
 2x625 lm, 2800 K
 230 V
 \updownarrow150 \leftrightarrow274 \nearrow94 mm
 EAN 4000870 604083
604.08 new

Mesh D-E
 incl. 3x42 W, G9, D
 3x625 lm, 2800 K
 230 V
 \updownarrow150 \leftrightarrow485 \nearrow94 mm
 EAN 4000870 604090
604.09 new







Mesh D-E
 incl. 4x42 W, G9, D
 4x625 lm, 2800 K
 230 V
 \updownarrow150 \leftrightarrow692 \nearrow94 mm
 EAN 4000870 604106
604.10 new

230V  **12V± DC**



230V  **12V± DC**



 Matně bílý  Kov
 Biel matowa  Metal
 Белый матовый  Металл



Set MacRound 

incl. 4x4 W 
 4x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941058







941.05 new


Set MacRound 


incl. 6x4 W 
 6x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941065

941.06 new



 Matný chrom  Kov
 Chrom matowy  Metal
 Хром матовый  Металл



230V  **12V± DC**

Set MacLED 

incl. 4x4 W 
 4x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941072

941.07 new

Set MacLED 

incl. 5x4 W 
 5x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⚙️ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941089

941.08 new



⌘ Matný chrom ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый ⌘ Металл

230V → Trafo = 12V± DC



Set QuadLED ⌘ A++-A
 incl. 5×4 W
 5×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941119
941.11 new



⌘ Matný chrom/Bílá ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy/Biały ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый/Белый ⌘ Металл

230V → Trafo = 12V± DC



Set IceLED I ⌘ A++-A
 incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941126
941.12 new

Set IceLED I ⌘ A++-A
 incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941133
941.13 new



⌘ Matný chrom/Průhledná ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy/Przezroczysty ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый/Прозрачный ⌘ Металл

230V → Trafo = 12V± DC



Set LED Twist Coin ⌘ A++-A
 incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941164
941.16 new

Set LED Twist Coin ⌘ A++-A
 incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941171
941.17 new



⌘ Matný chrom/Bílá ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy/Biały ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый/Белый ⌘ Металл

230V → Trafo = 12V± DC




Set IceLED II ⌘ A++-A
 incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941140
941.14 new


Set IceLED II ⌘ A++-A
 incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941157
941.15 new



⌘ Matný chrom/Matně bílý ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy/Biel matowa
 ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый/Белый матовый
 ⌘ Металл




Set DaisyLED ⌘ A++-A
 incl. 5x4 W ⌘ LED
 5x200 lm, 2700 K ⌘
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941188
941.18 new



941.24



⌘ Chrom/Satén ⌘ Kov
 ⌘ Chrom/Satynowany ⌘ Metal
 ⌘ Хром/Сатин ⌘ Металл



Set DiscLED I ⌘ A++-A
 incl. 5x4 W ⌘ LED
 5x200 lm, 2700 K ⌘
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941096
941.09 new


⌘ Chrom ⌘ Kov
 ⌘ Chrom ⌘ Metal
 ⌘ Хром ⌘ Металл



TogoLED ⌘ A++-E
 incl. 4x4 W, GU5,3, ⌘ A+ ⌘ LED
 4x230 lm, 2700 K ⌘
 \sphericalangle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941201
941.20 new
 ⌘ 283.01



⌘ Matný chrom ⌘ Kov
 ⌘ Chrom matowy ⌘ Metal
 ⌘ Хром матовый ⌘ Металл

230V  12V~ AC



Spice SaltLED A++-E
 incl. 5×4 W, GU5,3, $\langle A^+ \rangle$ LED
 5×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941249
941.24 new
 Ⓞ 283.01



⌘ Chrom/Matný chrom ⌘ Metall
 ⌘ Chrom/Chrom matowy ⌘ Metall
 ⌘ Хром/Хром матовый ⌘ Metall

230V  12V~ AC




Cardan LED A++-E
 incl. 4×4 W, GU5,3, $\langle A^+ \rangle$ LED
 4×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⌘ 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941256
941.25 new
 Ⓞ 283.01

Cardan LED A++-E
 incl. 6×4 W, GU5,3, $\langle A^+ \rangle$ LED
 6×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⌘ 125 mm 4 mm² ⇔ 12 m
 EAN 4000870 941270
941.27 new
 Ⓞ 283.01



⌘ Matný chrom/Opál ⌘ Kov/Sklo
 ⌘ Chrom matowy/Opal ⌘ Metal/Szkło
 ⌘ Хром матовый/Опал ⌘ Металл/Стекло


230V  12V~ AC




SheelaLED A++-E
 incl. 6×4 W, GU5,3, $\langle A^+ \rangle$ LED
 6×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941232
941.23 new
 Ⓞ 283.01




⌘ Chrom/Bílá ⌘ Kov
 ⌘ Chrom/Biały ⌘ Metal
 ⌘ Хром/Белый ⌘ Металл

230V  12V~ AC



Cardan LED A++-E
 incl. 4×4 W, GU5,3, $\langle A^+ \rangle$ LED
 4×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⌘ 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941263
941.26 new
 Ⓞ 283.01

Cardan LED A++-E
 incl. 6×4 W, GU5,3, $\langle A^+ \rangle$ LED
 6×230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⌘ 125 mm 4 mm² ⇔ 12 m
 EAN 4000870 941287
941.28 new
 Ⓞ 283.01



952.15



952.14



CM

☞ Matný chrom/Chrom ☒ Kov
☞ Chrom matowy/Chrom ☒ Metal
☞ Хром матовый/Хром ☒ Металл

☞ 283.00



Spot Cone A++-E

incl. 1×6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2700 K
☞ 38°, 950 cd
230 V
☞180 ø85 ☞90 mm
EAN4000870 952283
952.28 new



CM

☞ Matný chrom/Chrom ☒ Kov
☞ Chrom matowy/Chrom ☒ Metal
☞ Хром матовый/Хром ☒ Металл

☞ 282.99



Spot Pipe A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10, A+
230 lm, 2700 K
☞ 38°, 550 cd
230 V
☞150 ø65 ☞100 mm
EAN4000870 952276
952.27 new



CM

☞ Matný chrom/Chrom/Černá ☒ Kov
☞ Chrom matowy/Chrom/Czarny ☒ Metal
☞ Хром матовый/Хром/черный ☒ Металл

☞ 282.99



Spot Scale A++-E

incl. 1×3,5 W, GU10, A+
230 lm, 2700 K
☞ 38°, 550 cd
230 V
☞160 ø60 ☞95 mm
EAN4000870 952290
952.29 new



CM

☞ Matný chrom/Chrom ☒ Kov
☞ Chrom matowy/Chrom ☒ Metal
☞ Хром матовый/Хром ☒ Металл



Spot Vision II A++-A

incl. 1×8,2 W
615 lm, 2700 K
☞ 31°
☞147 ☞145 ☞61 mm
EAN4000870 952153
952.15 new





CM

☞ Matný chrom/Chrom ☒ Kov
☞ Chrom matowy/Chrom ☒ Metal
☞ Хром матовый/Хром ☒ Металл



Spot PowerLED

incl. 1×7,6 W
430 lm, 2700 K
☞ 30°, 726 cd
☞195 ☞180 ☞60 mm
EAN4000870 952191
952.19 new



CM

☞ Matný chrom ☒ Kov
☞ Chrom matowy ☒ Metal
☞ Хром матовый ☒ Металл



Spot Linear II

incl. 2×7,8 W
2×405 lm, 2700 K
☞ 45°, 2×376 cd
☞125 ☞230 ☞65 mm
EAN4000870 952184
952.18 new



CM

☞ Matný chrom/Chrom ☒ Kov
☞ Chrom matowy/Chrom ☒ Metal
☞ Хром матовый/Хром ☒ Металл



Spot Channel II

incl. 1×8,2 W
646 lm, 2700 K
☞ 31°
☞150 ☞161 ☞50 mm
EAN4000870 952146
952.14 new



CM

☞ Matný chrom/Chrom ☒ Kov
☞ Chrom matowy/Chrom ☒ Metal
☞ Хром матовый/Хром ☒ Металл



Spot TecLED II

incl. 1×6,5 W
480 lm, 2700 K
☞ 35°
230 V
☞240 ☞60 ☞105 mm
EAN4000870 952061
952.06 new



CM

☞ Matný chrom/Chrom ☒ Kov
☞ Chrom matowy/Chrom ☒ Metal
☞ Хром матовый/Хром ☒ Металл



Spot TecLED II

incl. 2×6,5 W
2×480 lm, 2700 K
☞ 35°
230 V
☞240 ☞60 ☞178 mm
EAN4000870 952078
952.07 new



CM

☞ Matný chrom/Chrom ☒ Kov
☞ Chrom matowy/Chrom ☒ Metal
☞ Хром матовый/Хром ☒ Металл



Spot Wankel

incl. 1×5,4 W
450 lm, 2700 K
☞ 35°
230 V
☞173 ø55 ☞78 mm
EAN4000870 952047
952.04 new



CM

☞ Matný chrom/Bílá ☒ Kov
☞ Chrom matowy/Biały ☒ Metal
☞ Хром матовый/Белый ☒ Металл



Spot TecLED II

incl. 1×6,5 W
480 lm, 2700 K
☞ 35°
230 V
☞240 ☞60 ☞105 mm
EAN4000870 952108
952.10 new



CM

☞ Matný chrom/Bílá ☒ Kov
☞ Chrom matowy/Biały ☒ Metal
☞ Хром матовый/Белый ☒ Металл



Spot TecLED II

incl. 2×6,5 W
2×480 lm, 2700 K
☞ 35°
230 V
☞240 ☞60 ☞178 mm
EAN4000870 952115
952.11 new





W
 ⚙ Bílá/Chrom ⚡ Kov
 ⚙ Biały/Chrom ⚡ Metal
 ⚙ Белый/Хром ⚡ Металл



Spot TecLED II ⚡ A++-A
 incl. 1×6,5 W
 480 lm, 2700 K
 < 35°
 230 V
 ⚡240 ⚡60 ⚡105 mm
 EAN4000870 952085
952.08 new



C
 ⚙ Chrom/Černá ⚡ Kov
 ⚙ Chrom/Czarny ⚡ Metal
 ⚙ Хром/черный ⚡ Металл




Spot Channel II ⚡ A++-A
 incl. 1×8,2 W
 646 lm, 2700 K
 < 31°
 ⚡150 ⚡161 ⚡50 mm
 EAN4000870 952177
952.17 new



W
 ⚙ Bílá/Chrom ⚡ Kov
 ⚙ Biały/Chrom ⚡ Metal
 ⚙ Белый/Хром ⚡ Металл



Spot TecLED II ⚡ A++-A
 incl. 2×6,5 W
 2×480 lm, 2700 K
 < 35°
 230 V
 ⚡240 ⚡60 ⚡178 mm
 EAN4000870 952092
952.09 new



W
 ⚙ Bílá/Chrom ⚡ Kov
 ⚙ Biały/Chrom ⚡ Metal
 ⚙ Белый/Хром ⚡ Металл



Spot Wankel ⚡ A++-A
 incl. 1×5,4 W
 450 lm, 2700 K
 < 35°
 230 V
 ⚡173 ⚡55 ⚡78 mm
 EAN4000870 952054
952.05 new



CM
 ⚙ Matný chrom ⚡ Kov/Plast
 ⚙ Chrom matowy
 ⚡ Metal/Tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром матовый
 ⚡ Металл/Пластмасса



Flex Pendel Adapter ⚡ A++-A
 230 V
 ⚡154 ⚡22 mm
 EAN4000870 951989
951.98 new



W
 ⚙ Bílá/Chrom ⚡ Kov
 ⚙ Biały/Chrom ⚡ Metal
 ⚙ Белый/Хром ⚡ Металл




Spot Channel II ⚡ A++-A
 incl. 1×8,2 W
 646 lm, 2700 K
 < 31°
 ⚡150 ⚡161 ⚡50 mm
 EAN4000870 952160
952.16 new









W
 ⚙ Bílá ⚡ Kov/Plast
 ⚙ Biały
 ⚡ Metal/Tworzywo sztuczne
 ⚙ Белый ⚡ Металл/Пластмасса




Flex Pendel Adapter ⚡ A++-A
 230 V
 ⚡154 ⚡22 mm
 EAN4000870 951996
951.99 new




230V  **12V± DC**







 Matný chrom  Kov
 Chrom matowy  Metal
 Хром матовый  Металл

230V  **12V± DC**










QuadLED 
 incl. 4x4 W 
 4x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄1,6 m
 EAN 4000870 951927
951.92 new



QuadLED 
 incl. 6x4 W 
 6x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄2,91 m
 EAN 4000870 951934
951.93 new




 Matný chrom  Kov
 Chrom matowy  Metal
 Хром матовый  Металл

230V  **12V± DC**










IceLED I 
 incl. 4x4 W 
 4x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄1,6 m
 EAN 4000870 951941
951.94 new



IceLED I 
 incl. 6x4 W 
 6x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄2,97 m
 EAN 4000870 951958
951.95 new




 Matný chrom  Kov
 Chrom matowy  Metal
 Хром матовый  Металл

230V  **12V± DC**



IceLED II 
 incl. 4x4 W 
 4x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄1,6 m
 EAN 4000870 951965
951.96 new




IceLED II 
 incl. 6x4 W 
 6x200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄2,97 m
 EAN 4000870 951972
951.97 new



MaxLED 1000 Daylight

1100 Lumen /m


≥75 W



MaxLED 500 Daylight

550 Lumen /m

≥40 W



MaxLED RGB

420 Lumen /m



MaxLED 1000 Warm white

1100 Lumen /m

≥75 W



MaxLED 500 Warm white

550 Lumen /m

≥40 W



MaxLED RGB

420 Lumen /m

- ▶ LED pásy MaxLED otvírají svou velkou svítivostí zcela nové možnosti pro běžné prostorové a pracovní osvětlení
- ▶ Husté osazení svítivými diodami je zárukou průběžného světelného obrazu – ideální řešení pro zapracování do profilů
- ▶ Jeden metr pásu MaxLED 1000 odpovídá přibližně světelnému účinku 75W žárovky
- ▶ Pásy MaxLED nabízíme jako rozšiřitelné základní sady v barevných odstínech útulná hřejivá bílá (2 700 K), denní bílá (6 500 K) nebo s proměnlivými barvami RGB a dálkovým ovládním
- ▶ Světlo k přilepení: rychlá montáž bez nářadí díky samolepicí pásce na zadní straně

- ▶ Paski MaxLED, dzięki swojej wysokiej jasności, aktywizują zupełnie nowe pomysły dla oświetlenia przestrzennego i roboczego
- ▶ Duże zagęszczenie diod zapewnia jednolite oświetlenie - idealne do adaptacji w profilach
- ▶ Pasek MaxLED 1000 o długości 1 m odpowiada w przybliżeniu żarówce o mocy 75 W
- ▶ MaxLED jest oferowany w podstawowych zestawach z możliwością rozszerzenia w przytulnym ciepłym białym kolorze - 2700 K, w kolorze dziennego światła - 6500 K lub ze zmianą kolorów RGB zdalnym sterowaniem
- ▶ Światło do naklejenia: dzięki paskom kleju na tylnej stronie można je szybko umocować bez narzędzi

- ▶ Благодаря своей большой светосиле светодиодные линейки MaxLED предоставляют пространство для абсолютно новых идей в области освещения помещений общего и рабочего назначения
- ▶ Плотное размещение светодиодов обеспечивает равномерную картину света - идеально для монтажа в профилях
- ▶ 1 м линейки MaxLED 1000 соответствует примерно освещению одной лампы накаливания мощностью 75 Вт
- ▶ MaxLED предлагается в виде базовых наборов с возможностью расширения уютного белого цвета с температурой 2700 К, дневного белого цвета - 6500 К или в виде цветного комплекса RGB с дистанционным управлением
- ▶ Свет для наклеивания: Благодаря нанесенной на обратной стороне клейкой ленте возможен быстрый монтаж без инструмента



- ↳ Stříbrná ▣ Plast
- ↳ Srebrny ▣ Tworzywo sztuczne
- ↳ Серебро ▣ Пластмасса

MaxLED RGB



Basic Set RGB 1,5m expanded max. 3m A++-A
 incl. 1x20 W
 630 lm
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705872
705.87 new

Stripe RGB 50cm A++-A
 incl. 1x7 W
 210 lm
 24 V
 ⌀3 ⇄500 ⌀12,5 mm
 EAN4000870 705735
705.73 new



Basic Set RGB 3m expanded max. 5m A++-A
 incl. 1x40 W
 1260 lm
 230/24 V, 60 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705674
705.67 new

Stripe RGB 1m A++-A
 incl. 1x13,5 W
 420 lm
 24 V
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705704
705.70 new

- ↳ Біла ▣ Plast
- ↳ Biały ▣ Tworzywo sztuczne
- ↳ Белый ▣ Пластмасса



MaxLED Flex-Connector 10cm
 24 V
 ⌀6 ⇄100 ⌀15 mm
 EAN4000870 705766
705.76 new

MaxLED Flex-Connector 1m
 24 V
 ⌀6 mm ⌀15 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705759
705.75 new

MaxLED Flex-Connector 5m
 24 V
 ⌀6 mm ⌀15 mm ⇄5 m
 EAN4000870 705742
705.74 new



Stříbrná Plast
 Srebrny Tworzywo sztuczne
 Серебро Пластмасса

MaxLED 1000



Basic Set Warm white 1,5m
expanded max. 4,2m
 incl. 1x20 W
 1650 lm, 2700 K
 230/24 V, 60 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705858
705.85 **new**

Basic Set Daylight 1,5m
expanded max. 3,1m
 incl. 1x17 W
 1650 lm, 6500 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705865
705.86 **new**



Basic Set Warm white 3m
expanded max. 5,3m
 incl. 1x40 W
 3300 lm, 2700 K
 230/24 V, 75 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705889
705.88 **new**

Basic Set Daylight 3m
expanded max. 5,2m
 incl. 1x34 W
 3300 lm, 6500 K
 230/24 V, 60 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705896
705.89 **new**



Stříbrná Kov
 Srebrny Metal
 Серебро Металл

MaxLED 1000



Stripe Warm white 50cm
 incl. 1x7 W
 550 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀3 ⇄500 ⌀12,5 mm
 EAN4000870 705711
705.71 **new**

Stripe Daylight 50cm
 incl. 1x6 W
 550 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀3 ⇄500 ⌀12,5 mm
 EAN4000870 705728
705.72 **new**



Stripe Warm white 1m
 incl. 1x13,5 W
 1100 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705681
705.68 **new**

Stripe Daylight 1m
 incl. 1x11,5 W
 1100 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705698
705.69 **new**



Stříbrná Plast
 Srebrny Tworzywo sztuczne
 Серебро Пластмасса

MaxLED 500



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 3m A++-A
 incl. 1x10 W
 825 lm, 2700 K
 230/24 V, 20 VA
 ⌀3 mm ↔12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705773
705.77 **new**

Basic Set Daylight 1,5m expanded 3,4 m A++-A
 incl. 1x8,5 W
 825 lm, 6500 K
 230/24 V, 20 VA
 ⌀3 mm ↔12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705780
705.78 **new**



Basic Set Warm white 3m expanded 5,4 m A++-A
 incl. 1x20 W
 1650 lm, 2700 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ↔12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705797
705.79 **new**

Basic Set Daylight 3m expanded 6,2 m A++-A
 incl. 1x17 W
 1650 lm, 6500 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ↔12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705803
705.80 **new**



Stříbrná Kov
 Srebrny Metal
 Серебро Металл

MaxLED 500




Stripe MaxLED Warm white 50cm A++-A
 incl. 1x3,5 W
 280 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀3 mm ↔500 mm ↗12,5 mm
 EAN4000870 705834
705.83 **new**

Stripe MaxLED Daylight 50cm A++-A
 incl. 1x3 W
 280 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀3 mm ↔500 mm ↗12,5 mm
 EAN4000870 705841
705.84 **new**




Stripe MaxLED Warm white 1m A++-A
 incl. 1x7 W
 550 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀3 mm ↔12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705810
705.81 **new**

Stripe MaxLED Daylight 1m A++-A
 incl. 1x6 W
 550 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀3 mm ↔12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705827
705.82 **new**



www.paulmann.com/yourled/all

- Hřejivá bílá a další barvy světla pro dobrou pohodu: LED pásy s barvou světla hřejivě bílá (3 000 K), denní bílá (6 000 K) a efektní modrá a s barevnými efekty RGB, např. plynulým střídáním barev.
- Světlo k přilepení: díky samolepicí pásce na zadní straně rychlá montáž bez nářadí.
- Veliké jako vaše nápady: proměňte celé místnosti v kouzelné prostory průběžnými světelnými efekty o délce až 25 metrů.
- Pružně do všech směrů a místností: rozsáhlé příslušenství umožňuje měnit směr a výšku.
- Zkrácení a úspora: neglazovaná verze ECO se dá po uříznutí opět spojit.
- Světlo i pro vlhké prostory: díky glazování a spojmům chráněným proti vodě.
- Pásy ECO a glazované pásy lze kombinovat: možnost úspory zejména u dlouhých tras.
- Barvy světla garantující dobré samopocucie – taśmy diodowe LED dające światło ciepłobiałe (3000 K), białe światło dzienne (6000 K), efekty świetlne w kolorze niebieskim i różnych kolorach tęczy, np. przy płynnej zmianie kolorów.
- Oświetlenie przyklejane – szybki montaż bez narzędzi dzięki taśmie klejącej ukrytej z tyłu.
- Oświetlenie z pomysłem – zaczerpuj całe pomieszczenia efektami świetlnymi na odcinkach do 25 metrów.
- We wszystkich kierunkach, do każdego pomieszczenia – duży wybór akcesoriów umożliwiających zmianę kierunku i wysokości padania światła.
- Skróć i zaoszczędź – dzięki nieglazowanej wersji Eco, którą można złączyć po ucięciu.
- Również do wilgotnych pomieszczeń – dzięki glazurze i wodoszczelnym połączeniom.
- Możliwość połączenia taśm ECO i taśm glazurowanych – zaoszczędź energię szczególnie na długich odcinkach.
- Теплый белый и другие цвета освещения создают ощущение светового комфорта: светодиодные ленты с тепло-белым светом (3000 кельвин), дневным белым светом (6000 кельвин), декоративным синим светом, а также цветовые эффекты RGB-ленты, например, плавная смена цветов.
- Свет для приклеивания: благодаря клейкой ленте на обратной стороне возможна быстрая прокладка без использования инструмента.
- Размеры в соответствии с Вашими идеями: очаруйте Ваши помещения непрерывными световыми эффектами длиной до 25 метров.
- Гибкие во всех направлениях и помещениях: широкий ассортимент принадлежностей позволит Вам изменить направление и высоту.
- Укоротить и сэкономить: возможность повторного соединения версии Eco без стекла после отрезания.
- Освещение во влажных помещениях: благодаря наличию стекла и водонепроницаемого соединения.
- Ленты ECO и ленты со стеклом комбинируются: потенциал экономии особенно при длинных расстояниях.



ECO Basic Set Warm white 3m expanded max. 5m

incl. 1x7,2W
450 lm, 3000 K
∠ 120°
230/12V, 12VA
∅2,5 mm ∅10,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 704288
704.28 new



☞ Білa ☞ Пласт
☞ Biały ☞ Tworzywo sztuczne
☞ Белый ☞ Пластмасса

ECO Basic Set Neutral white 3m expanded max. 5m


incl. 1x7,2W
450 lm, 4000 K
∠ 120°
230/12V, 12VA
∅2,5 mm ⇄3000 mm ∅10,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 704295
704.29 new




☞ Білa ☞ Пласт
☞ Biały ☞ Tworzywo sztuczne
☞ Белый ☞ Пластмасса

ECO Basic Set RGB 3m expanded max. 5m

incl. 1x21,6W
630 lm
∠ 120°
230/12V, 24VA
∅2,5 mm ∅10,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 704301
704.30 new



☞ Černá ☞ Пласт
☞ Czarny ☞ Tworzywo sztuczne
☞ черный ☞ Пластмасса



Stripe warm white 3m

incl. 1x9,7W
600 lm, 3000 K
∠ 120°
DC 12V
∅3 mm ∅10,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 705926
705.92 new



☞ Білa ☞ Пласт
☞ Biały ☞ Tworzywo sztuczne
☞ Белый ☞ Пластмасса

Stripe daylight 3m

incl. 1x9,7W
840 lm, 6000 K
∠ 120°
DC 12V
∅3 mm ∅10,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 705933
705.93 new





☞ Білa ☞ Пласт
☞ Biały ☞ Tworzywo sztuczne
☞ Белый ☞ Пластмасса

Stripe RGB 3m

incl. 1x28,8W
840 lm
∠ 120°
DC 12V
∅3 mm ∅10,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 705940
705.94 new



☞ Černá ☞ Пласт
☞ Czarny ☞ Tworzywo sztuczne
☞ черный ☞ Пластмасса



Basic Set Warm white 3m IP44

incl. 1x9,7W
600lm, 3000K
230/12V, 18VA
∅3mm ∅10,5mm ∅3m
EAN4000870 705100
705.10 new

- ☞ Białá ☒ Plast
- ☞ Biały ☒ Tworzywo sztuczne
- ☞ Белый ☒ Пластмасса

Basic Set Daylight 3m IP44

incl. 1x9,7W
840lm, 6000K
230/12V, 18VA
∅3mm ∅10,5mm ∅3m
EAN4000870 705117
705.11 new



- ☞ Białá ☒ Plast
- ☞ Biały ☒ Tworzywo sztuczne
- ☞ Белый ☒ Пластмасса

Basic Set RGB 3m IP44

incl. 1x28,8W
840lm
230/12V, 24VA
∅3mm ∅10,5mm ∅3m
EAN4000870 705124
705.12 new

- ☞ Ćerná ☒ Plast
- ☞ Czarny ☒ Tworzywo sztuczne
- ☞ черный ☒ Пластмасса

A vertical sidebar of icons for product features: A++-A, LED, incl., IP44, and a color selection palette with options for Flash, incl., and IP44.



ECO Clip Connector Pack

∅6 mm ∅13,5 mm ∅0,5 m
EAN4000870 704882
704.88 new

- ☞ Białá ☒ Plast
- ☞ Biały ☒ Tworzywo sztuczne
- ☞ Белый ☒ Пластмасса

ECO Clip-to-Clip Connector Pack

∅6 ∅13,5 ∅14 mm
EAN4000870 704899
704.89 new

- ☞ Białá ☒ Plast
- ☞ Biały ☒ Tworzywo sztuczne
- ☞ Белый ☒ Пластмасса

ECO Clip-to-YourLED Connector Pack

∅6 ∅13 ∅18 mm
EAN4000870 704905
704.90 new

- ☞ Białá ☒ Plast
- ☞ Biały ☒ Tworzywo sztuczne
- ☞ Белый ☒ Пластмасса



Edge-Connector 90° Pack


max. 60W
12V
∅5 ∅23 ∅23 mm
EAN4000870 705995
705.99 new

- ☞ Białá/Ćerná
- ☞ Biały/Czarny
- ☞ Белый/черный

Trafobox

∅58 mm ∅96 mm ∅208 - 308 mm
EAN4000870 705919
705.91 new

- ☞ Matný chrom ☒ Plast/Hliník
- ☞ Chrom matowy ☒ Tworzywo sztuczne/Alu
- ☞ Хром матовый ☒ Пластмасса/Алюминий



Hřejivá bílá Kov/Plast
 Ciepłobiały Metal/Tworzywo sztuczne
 Тёплый Белый Металл/Пластмасса

DECO Stripe



DECO Stripe Set 3m Marine

A++-A

incl. 1x7,2 W
 360 lm, 2700 K
 230/12 V, 8,4 VA
 ⌀3 ⇄3000 ⌀10 mm
 EAN4000870 706008
706.00 new



DECO Stripe Set 3m Party

A++-A

incl. 1x7,2 W
 360 lm, 2700 K
 230/12 V, 8,4 VA
 ⌀3 ⇄3000 ⌀10 mm
 EAN4000870 706015
706.01 new



DECO Stripe Set 3m Pirate

A++-A

incl. 1x7,2 W
 360 lm, 2700 K
 230/12 V, 8,4 VA
 ⌀3 ⇄3000 ⌀10 mm
 EAN4000870 706022
706.02 new



DECO Stripe Set 3m Dino

A++-A

incl. 1x7,2 W
 360 lm, 2700 K
 230/12 V, 8,4 VA
 ⌀3 ⇄3000 ⌀10 mm
 EAN4000870 706039
706.03 new



Hliník matný/Černá Hliník/Plast
 Alu mat/Czarny Alu/Tworzywo sztuczne
 Алюминиевый матовый/черный Алюминий/Пластмасса



TriX

- LED-skříňové svítidlo
- Průhledný kryt s prizmatickým efektem
- Velmi plochý, vysoce kvalitní hliníková profil
- Včetně dotykového spínače
- Jednoduché upevnění pomocí montážních klipů
- Včetně transformátoru
- Lampa LED do szafy
- Przezroczysta osłona z efektem pryzmy
- Niezwykle płaski, wysokiej jakości profil aluminiowy
- Z wyłącznikiem dotykowym
- Proste mocowanie zaciskami montażowymi
- W zestawie Power Supply
- Светодиодный светильник для шкафа
- Прозрачная крышка с эффектом призмы
- Суперплоский, качественный алюминиевый профиль
- В комплект входит сенсорный выключатель
- Простое крепление при помощи монтажных зажимов
- В комплект входит блок питания

incl. 1x4,2 W

A++-A

340 lm, 3000 K
 $\sphericalangle 120^\circ$
 230/12 V, 7 VA
 ⌀12 ⇄465 ⌀65 mm
 EAN4000870 703984
703.98



incl. 1x4,8 W

A++-A

420 lm, 3000 K
 $\sphericalangle 120^\circ$
 230/12 V, 7 VA
 ⌀12 ⇄565 ⌀65 mm
 EAN4000870 704479
704.47 new



incl. 1x5,7 W

A++-A

520 lm, 3000 K
 $\sphericalangle 120^\circ$
 230/12 V, 7 VA
 ⌀12 ⇄765 ⌀65 mm
 EAN4000870 704486
704.48 new



Hliník matný Hliník/Plast
 Alu mat Alu/Tworzywo sztuczne
 Алюминиевый матовый Алюминий/Пластмасса



SenseLight

- LED-svítidlo pro zásuvku skříně s distančním čidlem
- Ideální pro osvětlení zásuvek a skříně
- Distanční čidlo se spíná automaticky při otevření/uzavření. Spínací vzdálenost 5cm
- Minimální montážní výška
- Jednoduché upevnění s drážkovými špalíky
- Lampa LED do szuflady z czujnikiem odległości
- Idealna do oświetlenia szuflad i szaf
- Czujnik odległości automatycznie załącza podczas otwierania/zamykania. Odległość łączenia 5 cm
- Minimalna wysokość montażu
- Łatwe mocowanie za pomocą kołków wpuszczanych
- Светодиодный светильник для выдвижных ящиков с дистанционным датчиком
- Идеально для освещения выдвижных ящиков и шкафов
- Дистанционный датчик автоматически включает/выключает при открывании/закрывании. Дистанция срабатывания 5 см
- Минимальная высота конструкции
- Простое крепление бобышками

incl. 1x5 W

A++-A

300 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 120^\circ$
 230/12 V, 7,5 VA
 ⌀13 ⇄300 ⌀31 mm
 EAN4000870 704356
704.35 new



incl. 1x6,5 W

A++-A

400 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 120^\circ$
 230/12 V, 12 VA
 ⌀13 ⇄400 ⌀31 mm
 EAN4000870 704431
704.43 new



incl. 1x6,5 W

A++-A

287 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 120^\circ$
 230/12 V, 7 VA
 ⌀13 ⇄500 ⌀31 mm
 EAN4000870 703991
703.99



incl. 1x10 W

A++-A

640 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 120^\circ$
 230/12 V, 12 VA
 ⌀13 ⇄600 ⌀31 mm
 EAN4000870 704448
704.44 new






Bílá Plast
 Biały Tworzywo sztuczne
 Белый Пластмасса



Cubeline

- Světelná lišta LED v kompaktní konstrukci
- Úzký plastový profil
- Rovnoměrné rozložení světla
- Také pro vertikální montáž do zásuvek ve skříních se standardní výškou pořadačů
- Jednoduché upevnění pomocí závitových kanálů
- Listwa oświetleniowa o kompaktowej formie budowy
- Smukły profil z tworzywa sztucznego
- Równomierny rozsył światła
- Również do montażu pionowego do półek szaf ze standardową wysokością segregatora na dokumenty
- Łatwe mocowanie przezpustami śrubowymi
- Светодиодная осветительная шина с компактной конструкцией
- Тонкий полимерный профиль
- Равномерное распределение света
- Также для вертикального монтажа на полках со стандартной высотой скоросшивателя
- Простое крепление через каналы для винтов/шурупов

incl. 1×3,5 W	incl. 1×5,5 W	incl. 1×7 W	incl. 1×9 W
240 lm, 3000 K ∠ 120° 230/12 V, 3,6 VA ∅24 ⇄300 ∅19 mm EAN4000870 704004 704.00	350 lm, 3000 K ∠ 120° 230/12 V, 7 VA ∅24 ⇄500 ∅19 mm EAN4000870 704493 704.49 new	480 lm, 3000 K ∠ 120° 230/12 V, 7 VA ∅24 ⇄600 ∅19 mm EAN4000870 704509 704.50 new	650 lm, 3000 K ∠ 120° 230/12 V, 12 VA ∅24 ⇄800 ∅19 mm EAN4000870 704547 704.54 new




Hliník matný Hliník/Plast
 Alu mat Alu/Tworzywo sztuczne
 Алюминиевый матовый Алюминий/Пластмасса



JetLine

- Světelná lišta LED s dotykovým spínačem
- Včetně satinovaného difuzoru k rovnoměrnému rozložení světla
- Komfortní montáž díky upevňovacím sponám
- Ideální pro šířky skříně nebo příhrádek 50 cm (70402) / 30cm (70401)
- S modře osvětleným dotykovým spínačem k rychlejší orientaci ve tmě
- Listwa oświetleniowa LED z włącznikiem dotykowym
- Z satynowanym dyfuzorem zapewniającym równomierny rozsył światła
- Komfortowy montaż na zaciski
- Idealne do szaf i półek o szerokości 50 cm (70402) / 30cm (70401)
- Z oświetlonym na niebiesko wyłącznikiem dotykowym dla szybkiej orientacji w ciemności
- Светодиодная осветительная шина с сенсорным выключателем
- В комплект входит сатиновый рассеиватель для равномерного распределения света
- Удобный монтаж благодаря креплению на зажимах
- Идеально для ширины шкафа или полки в 50 см (70402) / 30 см (70401)
- С подсвеченным синим сенсорным выключателем для быстрого ориентирования в темноте

incl. 1×3,5 W	incl. 1×6,2 W	incl. 1×10 W	incl. 1×10,5 W
150 lm, 2700 K ∠ 120° 230/12 V, 3,6 VA ∅17,5 ⇄260 ∅20 mm EAN4000870 704011 704.01	288 lm, 2700 K ∠ 120° 230/12 V, 7 VA ∅17,5 ⇄460 ∅20 mm EAN4000870 704028 704.02	550 lm, 2700 K ∠ 120° 230/12 V, 12 VA ∅17 ⇄560 ∅14 mm EAN4000870 704455 704.45 new	620 lm, 2700 K ∠ 120° 230/12 V, 12 VA ∅14 ⇄660 ∅17 mm EAN4000870 704462 704.46 new



LED
 ALU
 rost
 frei IP44

Special Line Slot LED

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Vč. vestavné krabice
- Zasilanie bezpošrednie 230 V
- Puszka podtynkowa
- Работа напрямую от 230 В
- Вкл. встроенную розетку

Hliník matný Alu mat Алюминиевый матовый


Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1×2,4 W A++-A
 120 lm, 2700 K
 ∠ 30°
 EAN4000870 938263
938.26 new



incl. 1×2,4 W A++-A
 120 lm, 2700 K
 ∠ 30°
 EAN4000870 938089
938.08 new



LED
 ALU
 rost
 frei IP44

Special Line Slot LED

Hliník Alu Алюминий

- Provoz přímo s 230 V
- Zasilanie bezpošrednie 230 V
- Работа напрямую от 230 В

Hliník matný Alu mat Алюминиевый матовый


Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 1×2,4 W A++-A
 120 lm, 2700 K
 ∠ 30°
 EAN4000870 938256
938.25 new



incl. 1×2,4 W A++-A
 120 lm, 2700 K
 ∠ 30°
 EAN4000870 938096
938.09 new



Special Line IP65 Connector


▣ Pryž guma rezina



Special Line IP65 Connector

max. 100 W
12 V
↔ 2 m
EAN4000870 938232
938.23 **new**




↳ Černá ▣ Pryž
↳ Czarny ▣ guma
↳ черный ▣ резина



Special Line IP65 Connector

max. 100 W
12 V
↔ 10 m
EAN4000870 938249
938.24 **new**

↳ Černá ▣ Pryž
↳ Czarny ▣ guma
↳ черный ▣ резина




Special Line StairLED

▣ Hliník/Polykarbonát Alu/poliwęglan Алюминий/Поликарбонат


- ▶ Velmi jednoduchá montáž díky samolepicímu páskovému kabelu
- ▶ Včetně přívodního kabelu 1,2 m s vypínačem a zástrčkou
- ▶ Přímé napájení transformátoru je možné
- ▶ Bardzo łatwy montaż dzięki samoprzylepnym płaskim przewodom
- ▶ Wraz z przewodem zasilającym o długości 1,2 m z przełącznikiem i wtyczką
- ▶ Możliwe bezpośrednie zasilanie z transformatora
- ▶ Очень простой монтаж благодаря самоклеющемуся плоскому кабелю
- ▶ Вкл. 1,2 м подводки с выключателем и вилкой
- ▶ Возможно прямое питание трансформатора

↳ Bílá/Alu structure Biały/Alu structure Белый/Alu structure




incl. 4x1,6 W
4x25 lm, 2700 K

incl. 10 VA
EAN4000870 938072
938.07 **new**



Premium Line LED 230V Coin 51mm

- ▶ Malá minimální záporná hloubka jen 50 mm
- ▶ Vč. přípojovací krabice s dvojitou rychloupínací svorkou k připojení prosmyčkováním
- ▶ Niewielka głębokość montażu tylko 50 mm
- ▶ Ze szkłem
- ▶ Zawiera skrzynkę przyłączeniową z podwójną kostką zaciskową do łączenia równoległego
- ▶ Малая монтажная глубина - всего 50 мм
- ▶ С защитным стеклом
- ▶ Вкл. клеммовую коробку с двойным быстродействующим зажимом для сквозного шлейфования



Premium Line LED 230V Coin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

☞ Matně bílý/Čirá Biel matowa/Przezroczysty Белый матовый/Прозрачный



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
430 lm, 2700 K
∠ 110°

EAN4000870 927540
927.54 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3×430 lm, 2700 K
∠ 110°

EAN4000870 927557
927.55 new

☞ Kartáčované železo/Čirá Želazo szczotkowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
430 lm, 2700 K
∠ 110°

EAN4000870 927564
927.56 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3×430 lm, 2700 K
∠ 110°

EAN4000870 927571
927.57 new

☞ Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный




incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
430 lm, 2700 K
∠ 110°

EAN4000870 927588
927.58 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3×430 lm, 2700 K
∠ 110°

EAN4000870 927595
927.59 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

☞ Matně bílý/Satén Biel matowa/Satynowany Белый матовый/Сатин



incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 160°


EAN4000870 927212
927.21 new

☞ Kartáčované železo/Satén Żelazo szcztokowane/Satynowany Железо шероховатое/Сатин



incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 160°

EAN4000870 927229
927.22 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

☞ Matně bílý/Čirá Biel matowa/Przezroczysty Белый матовый/Прозрачный



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927649
927.64 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927656
927.65 new

☞ Kartáčované železo/Čirá Żelazo szcztokowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927670
927.67 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927687
927.68 new

☞ Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927694
927.69 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 110°


EAN4000870 927700
927.70 new

☞ Černá matná/Čirá Czarny matowy/Przezroczysty черный матовый/Прозрачный



incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927663
927.66 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

☞ Matně bílý/Satén Biel matowa/Satynowany Белый матовый/Сатин



incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3×430 lm, 2700 K
 ✎ 160°

EAN4000870 927755
927.75 new

☞ Kartáčované železo/Satén Żelazo szorstkowane/Satynowany Железо шероховатое/Сатин



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 430 lm, 2700 K
 ✎ 160°

EAN4000870 927779
927.77 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3×430 lm, 2700 K
 ✎ 160°

EAN4000870 927786
927.78 new

☞ Chrom/Satén Chrom/Satynowany Хром/Сатин



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 430 lm, 2700 K
 ✎ 160°

EAN4000870 927793
927.79 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3×430 lm, 2700 K
 ✎ 160°


EAN4000870 927809
927.80 new

☞ Černá matná/Satén Czarny matowy/Satynowany черный матовый/Сатин



incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3×430 lm, 2700 K
 ✎ 160°

EAN4000870 927762
927.76 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

☞ Matně bílý/Čirá Biel matowa/Przezroczysty Белый матовый/Прозрачный



incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3×430 lm, 2700 K
 ✎ 110°

EAN4000870 927601
927.60 new

☞ Kartáčované železo/Čirá Żelazo szorstkowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный



incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 430 lm, 2700 K
 ✎ 110°

EAN4000870 927618
927.61 new

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3×430 lm, 2700 K
 ✎ 110°


EAN4000870 927625
927.62 new

☞ Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный



incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3×430 lm, 2700 K
 ✎ 110°

EAN4000870 927632
927.63 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



☞ Matně bílý/Čirá Biel matowa/Przezroczysty Белый матовый/Прозрачный

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927717
927.71 new



☞ Kartáčované železo/Čirá Żelazo szcztokowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный

incl. 1×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A 430 lm, 2700 K
incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A 3×430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927724
927.72 new


EAN4000870 927731
927.73 new



☞ Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный

incl. 3×6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3×430 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927748
927.74 new



Premium Line LED 230V Coin 75mm Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



☞ Matně bílý/Čirá Biel matowa/Przezroczysty Белый матовый/Прозрачный

incl. 1×14 W, $\langle A \rangle$ A+-A
830 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927816
927.81 new



☞ Kartáčované železo/Čirá Żelazo szcztokowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный

incl. 1×14 W, $\langle A \rangle$ A+-A
830 lm, 2700 K
☞ 110°


EAN4000870 927823
927.82 new



☞ Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный

incl. 1×14 W, $\langle A \rangle$ A+-A
830 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927830
927.83 new



Premium Line LED 230V Coin 75mm Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



☞ Matně bílý/Satén Biel matowa/Satynowany Белый матовый/Сатин

incl. 1×14 W, $\langle A \rangle$ A+-A
830 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927861
927.86 new



☞ Kartáčované železo/Satén Żelazo szcztokowane/Satynowany Железо шероховатое/Сатин

incl. 1×14 W, $\langle A \rangle$ A+-A
830 lm, 2700 K
☞ 110°


EAN4000870 927878
927.87 new



☞ Chrom/Satén Chrom/Satynowany Хром/Сатин

incl. 1×14 W, $\langle A \rangle$ A+-A
830 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927885
927.88 new



Premium Line LED 230V Coin 75mm

Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк



☞ Kartáčované železo/Čirá Želazo szczotkowane/Przezroczysty Железо шероховатое/Прозрачный

incl. 1x14 W, A A-A
830 lm, 2700 K
☞ 110°


EAN4000870 927847
927.84 new



☞ Chrom/Čirá Chrom/Przezroczysty Хром/Прозрачный

incl. 1x14 W, A A-A
830 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927854
927.85 new



Premium Line Power LED 230V GU10 51mm

Kov Metal Металл

☞ Bílá Biały Белый



incl. 3x8 W, A A-E
3x430 lm, 2700 K
☞ 36°, 950 cd


EAN4000870 927137
927.13 new

☞ Kartáčované železo Želazo szczotkowane Железо шероховатое



incl. 3x8 W, A A-E
3x430 lm, 2700 K
☞ 36°, 950 cd

EAN4000870 927090
927.09 new



Premium Line Daz LED


Kov Metal Металл

☞ Matně bílý Biel matowa Белый матовый



incl. 3x5,5 W, A+-A
3x456 lm, 2700 K
☞ 23°

incl. 30 VA
EAN4000870 926918
926.91 new




Premium Line Daz LED Kov Metal Metall



Бílá/Černá Biały/Czarny Белый/черный

incl. 3×5,6 W A++-A
 3×460 lm, 2700 K
 ∠ 23°
 incl. 30 VA
 EAN4000870 927021
927.02 new




Premium Line Panel IP44 Hliník Alu Алюминий



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 1×6,5 W A++-A
 500 lm, 2700 K

incl. 8 VA
 EAN4000870 927205
927.20 new




Premium Line MiniPanel Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил



Бílá Biały Белый

incl. 3×5 W A++-A
 3×235 lm, 2700 K
 ∠ 112°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 926925
926.92 new



Premium Line Panel Hliník Alu Алюминий



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×6,5 W A++-A
 500 lm, 2700 K



incl. 8 VA
 EAN4000870 927144
927.14 new



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 1×6,5 W A++-A
 500 lm, 2700 K

incl. 8 VA
 EAN4000870 927151
927.15 new



Premium Line Panel

Hliník Alu Алюминий



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×6,5 W A++-A
500lm, 4000 K



incl. 8 VA
EAN4000870 927168
927.16 new



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный


incl. 1×6,5 W A++-A
500lm, 4000 K

incl. 8 VA
EAN4000870 927175
927.17 new





Premium Line Panel

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил



Bílá Biały Белый

incl. 2×8,5 W A++-A
2×227 lm, 2700 K
∠ 110°
incl. 18 VA
EAN4000870 927038
927.03 new



Premium Line Panel dimmable

Hliník Alu Алюминий



Matně bílý Biel matowa Белый матовый

incl. 1×13 W A++-A
1000lm, 2700 K


incl. 15 VA
EAN4000870 927182
927.18 new



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 1×13 W A++-A
1000lm, 2700 K

incl. 15 VA
EAN4000870 927199
927.19 new



Premium Line Dot

Hliník Alu/Glas Алюминий/Глас



Bílá/Chrom Biały/Chrom Белый/Хром

incl. 3×8 W A++-A
3×520 lm, 2700 K
∠ 98°


incl. 36 VA
EAN4000870 926932
926.93 new



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 3×8 W A++-A
3×520 lm, 2700 K
∠ 98°

incl. 36 VA
EAN4000870 926949
926.94 new



Premium Line Dice Hliník/Sklo Alu/Szko Aluminium/Steklo

Bílá/Chrom Biały/Chrom Белый/Хром




incl. 3x8 W A++-A
 3x520 lm, 2700 K
 ∠ 98°
 incl. 36 VA
 EAN4000870 926956
926.95 new



Hliník kartáčovaný Alu satynowane Aluminium брашированный

incl. 3x8 W A++-A
 3x520 lm, 2700 K
 ∠ 98°
 incl. 36 VA
 EAN4000870 926963
926.96 new




Premium Line Whirl dimmable LED Hliník/Akryl Alu/Akryl Aluminium/Akryl

Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowany aluminiowa spiral/Сатин



incl. 3x6 W A++-A
 3x450 lm, 2700 K
 ∠ 113°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 926543
926.54 new




Premium Line DecoDot Kov/Sklo Metal/Szko Metal/Steklo

Čirá/Bílá Przewroczysty/Biały Прозрачный/Белый



incl. 2x7,5 W A++-A
 2x550 lm, 2700 K
 ∠ 110°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 927052
927.05 new




Premium Line DecoDice Kov/Sklo Metal/Szko Metal/Steklo

Čirá/Bílá Przewroczysty/Biały Прозрачный/Белый



incl. 2x7,5 W A++-A
 2x550 lm, 2700 K
 ∠ 110°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 927069
927.06 new



Premium Line Panel Kov/Sklo Metal/Szkło Metall/Steklo


- Modrý světelný efekt navíc lze zapnout běžným vypínačem
- Niebieski efekt świetlny włączany normalnym przełącznikiem światła
- Синий световой эффект можно дополнительно включать обычным выключателем света



☞ Bílá/Čirá Biały/Przezroczysty Белый/Прозрачный

incl. 2×7 W A++-A
2×226 lm, 2700 K

incl. 15 VA
EAN4000870 927960
927.96 new



Premium Line Panel Kov/Sklo Metal/Szkło Metall/Steklo


- Modrý světelný efekt navíc lze zapnout běžným vypínačem
- Niebieski efekt świetlny włączany normalnym przełącznikiem światła
- Синий световой эффект можно дополнительно включать обычным выключателем света



☞ Bílá/Čirá Biały/Przezroczysty Белый/Прозрачный

incl. 2×7 W A++-A
2×255 lm, 2700 K

incl. 15 VA
EAN4000870 927106
927.10 new



Premium Line Panel Kov/Sklo Metal/Szkło Metall/Steklo


- Neoslňující bodové světlo a dekorativní plošné osvětlení v jednom
- Nieoślepiające światło punktowe i dekoracyjne światło przestrzenne w jednym
- Неслепящий софит и декоративный распределенный свет в одном



☞ Bílá/Chrom Biały/Chrom Белый/Хром

incl. 1×16,8 W A++-A
770 lm, 2700 K

incl. 18 VA
EAN4000870 927113
927.11 new



Premium Line Panel Kov/Sklo Metal/Szkło Metall/Steklo


- Neoslňující bodové světlo a dekorativní plošné osvětlení v jednom
- Nieoślepiające światło punktowe i dekoracyjne światło przestrzenne w jednym
- Неслепящий софит и декоративный распределенный свет в одном



☞ Bílá/Chrom Biały/Chrom Белый/Хром

incl. 1×16,8 W A++-A
770 lm, 6500 K

incl. 18 VA
EAN4000870 927120
927.12 new




Premium Line Bagel

Акрил/Хлинік Akryl/Alu Акрил/Алюминий




Сатен/Хлинік Satynowany/Alu Сатин/Алюминий

incl. 3×5,5 W A++-A
 3×420 lm, 2700 K
 ∠ 127°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 927045
927.04 new



GU10
 282.72





Premium Line Barrel

Хлинік Alu Алюминий

Хлинік Alu Алюминий

incl. 1×4,5 W A A-E
 230 lm, 2700 K
 ∠ 38°, 550 cd

EAN4000870 925805
925.80 new



Micro Line LED

Ков Metal Металл

► Barva světla nastavitelná dotykovým spínačem

► Kolor światła regulowany przetłącznikiem dotykowym

► Цвет света регулируется сенсорным выключателем

Хлинік матný Alu mat Алюминиевый матовый



incl. 3×2,6 W A++-A
 3×180 lm, 2700-6500 K
 ∠ 100°
 incl. 12 VA
 EAN4000870 935606
935.60 new



on / off
 Sensor



Micro Line LED

Нержавяча сталь Stal szlachetna нержавеющей сталь

► Vypínání a zapínání přibližovacími spínači


► Włączane i wyłączane czujnikiem zbliżeniowym

► Может включаться и выключаться бесконтактным переключателем

Нержавяча сталь Stal szlachetna нержавеющей сталь




incl. 3×2,8 W A++-A
 3×170 lm, 2700 K
 ∠ 100°
 incl. 12 VA
 EAN4000870 935590
935.59 new



Нержавяча сталь Stal szlachetna нержавеющей сталь



incl. 3×3,6 W A++-A
 3×180 lm, 2700 K
 ∠ 75°
 incl. 12 VA
 EAN4000870 935583
935.58 new




Kombinujte sami! Vše je možné!

Pokombinuj samemu! Wszystko jest możliwe!


Комбинируйте самостоятельно! Возможно всё!




2Easy Basic LED Coin 230V Hliník kartáčovaný Alu satynované Alumínium bráshirovanýi Plást Tworzywo sztuczne Пластмасса




2Easy Basic LED Coin 230V Satén Satynowany Сатин Plást Tworzywo sztuczne Пластмасса




2Easy Basic LED 230V Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый



2Easy Basic LED 230V Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый



LED Driver dimmable 350 mA



- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 350 mA
- Stmívatelný
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 350 mA
- Ściemniany
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 350 mA пост. тока
- Регулировка яркости



230V, 9VA

max. 7-9 W
 ⌀24 ⇄41 ⌀119 mm
 EAN4000870 977231
977.23 new

230V, 12VA

max. 8-12 W
 ⌀24 ⇄41 ⌀119 mm
 EAN4000870 977248
977.24 new

230V, 15VA

max. 10-15 W
 ⌀24 ⇄41 ⌀119 mm
 EAN4000870 977262
977.26 new



230V, 20VA

max. 15-20 W
 ⌀26 ⇄43 ⌀143 mm
 EAN4000870 977606
977.60 new



LED Driver dimmable 700 mA



- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 700 mA
- Stmívatelný
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 700 mA
- Ściemniany
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 700 mA пост. тока
- Регулировка яркости



230V, 9VA

max. 7-9 W
 ⌀24 ⇄41 ⌀119 mm
 EAN4000870 977279
977.27 new

230V, 12VA

max. 9-12 W
 ⌀24 ⇄41 ⌀119 mm
 EAN4000870 977392
977.39 new



230V, 18VA

max. 13-18 W
 ⌀26 ⇄43 ⌀143 mm
 EAN4000870 977347
977.34 new

230V, 25VA


max. 18-25 W
 ⌀26 ⇄43 ⌀143 mm
 EAN4000870 977330
977.33 new

230V, 30VA

max. 21-30 W
 ⌀26 ⇄43 ⌀143 mm
 EAN4000870 977323
977.32 new



Downlights Coin □= 54



938.19

938.17

Satén Satynowany Сатин

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm/90°	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
6,8		49.5	40	A*	430		160	2700	30.000	15000	1	4000870 938195	✓	new 938.19

LED Coin 51mm

Ćirá Przechroczysty Прозрачный

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm/90°	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
6,8		49.5	40	A*	430		110	2700	30.000	15000	1	4000870 938171	✓	new 938.17

LED Coin 51mm

Ice blue Ice blue Ice blue

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm/90°	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
2,5	GU4	35	40	A	100	320	30	20000	15.000	50000	10	4000870 282885	✓	new 282.88

S4 VA

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm/90°	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
7,5	GU5,3	51	48	A	430	930	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283479	✓	new 283.47

S8 VA

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm/90°	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
6,5	GU5,3	51	48	A	340	900	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283462	✓	new 283.46

S7 VA

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm/90°	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
4	GU5,3	51	45	A*	230	500	38	2700	20.000	50000	7	4000870 283011	✓	new 283.01

S5,5 VA

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
2x1,5	G9	14	46	A*	90			2700	25.000	50000	12	4000870 282892	✓	new 282.89

1,5	G9	14	46	A*	90			2700	25.000	50000	12	4000870 283424	✓	new 283.42
-----	----	----	----	----	----	--	--	------	--------	-------	----	----------------	---	------------

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
2x2,4	G9	18	54	A*	180			2700	25.000	50000	12	4000870 282908	✓	new 282.90

2,4	G9	18	54	A*	180			2700	25.000	50000	12	4000870 283431	✓	new 283.43
-----	----	----	----	----	-----	--	--	------	--------	-------	----	----------------	---	------------

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm/90°	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
7	GU10	51	58	A	360	920	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283448	✓	new 283.44
8	GU10	51	58	A	430	950	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283455	✓	new 283.45

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm/90°	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
3	GU10	51	80	A*	250	450	45	2700	15.000	50000	10	4000870 283554	✓	new 283.55

Diamond long neck

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm/90°	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
3,5	GU10	51	54	A*	230	550	38	2700	20.000	50000	7	4000870 282991	✓	new 282.99

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm/90°	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
6,5	GU10	51	57	A*	425	950	38	2700	20.000	50000	7	4000870 283004	✓	new 283.00

Denní bílá Światło dzienne Дневной свет

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
10	E27	62	116	A*	806			6500	25.000	50000	10	4000870 283486	✓	new 283.48

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
6	E27	60	112	A*	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283509	✓	new 283.50
10	E27	62	116	A*	806			2700	25.000	50000	10	4000870 283493	✓	new 283.49

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
6,5	E27	60	110	A*	470			2700	20.000	50000	6	4000870 282977	✓	new 282.97

Hřejivá bílá Ciepłobiały Тёплый Белый

W	⊘	∅ mm	↓ mm	□	lm	cd	∠	K	⌚	ON/OFF	Ⓜ	EAN	📦	
9,5	E27	60	125	A*	806			2700	20.000	50000	6	4000870 282984	✓	new 282.98



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
5,5	E14	36	110	A*	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283516	✓

new 283.51



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	100	A*	250			2700	20.000	50000	9	4000870 282915	✓

new 282.91



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6	E14	38	112	A*	470			2700	20.000	50000	9	4000870 282922	✓

new 282.92



Hřejivá bílá/Čirá Ciepłobiały/Przezroczyty Tёплый Белый/Прозрачный

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A**	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283158	✓

new 283.15



Hřejivá bílá/Satén Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A**	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283202	✓

new 283.20



Zlatá Złoty Золото



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A*	360			2700	15.000	50000	8	4000870 283097	✓

new 283.09



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколёд, золотой



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A*	360			2700	15.000	50000	8	4000870 283103	✓

new 283.10



Hřejivá bílá/Čirá Ciepłobiały/Przezroczyty Tёплый Белый/Прозрачный

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A**	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283080	✓

new 283.08



Hřejivá bílá/Čirá Ciepłobiały/Przezroczyty Tёплый Белый/Прозрачный

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	126	A**	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283066	✓

new 283.06



Hřejivá bílá/Satén Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	126	A**	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283073	✓

new 283.07



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
9,5	E27	80	117	A+	806			2700	25.000	50000	6	4000870 283547	✓

new 283.54



Hřejivá bílá/Čirá Ciepłobiały/Przezroczysty Tёплый Белый/Прозрачный

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	60	91	A++	400			2700	15.000	50000	6	4000870 283189	✓

new 283.18



Hřejivá bílá/Čirá Ciepłobiały/Przezroczysty Tёплый Белый/Прозрачный

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	60	97	A++	400			2700	15.000	50000	6	4000870 283196	✓

new 283.19



Hřejivá bílá/Opál Ciepłobiały/Opal Tёплый Белый/Опал

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	60	91	A+	370			2700	15.000	50000	6	4000870 283134	✓

new 283.13



Hřejivá bílá/Opál Ciepłobiały/Opal Tёплый Белый/Опал

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	60	97	A+	370			2700	15.000	50000	6	4000870 283141	✓

new 283.14



Hřejivá bílá/Satén Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	60	91	A++	390			2700	15.000	50000	6	4000870 283233	✓

new 283.23



Hřejivá bílá/Satén Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	60	97	A++	390			2700	15.000	50000	6	4000870 283240	✓

new 283.24



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6,5	E27	45	79	A+	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283530	✓

new 283.53



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6,5	E14	45	81	A+	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283523	✓

new 283.52



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	45	74	A+	250			2700	20.000	50000	7	4000870 282946	✓

new 282.94



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	45	80	A+	250			2700	20.000	50000	7	4000870 282939	✓

new 282.93



Hřejivá bílá/Čirá Ciepłobiały/Przezroczysty Tёплый Белый/Прозрачный

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	45	75	A++	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283172	✓

new 283.17



Hřejivá bílá/Čirá Ciepłobiały/Przezroczysty Tёплый Белый/Прозрачный

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	45	81	A++	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283165	✓

new 283.16



Hřejivá bílá/Čirá Ciepłobiały/Przezroczysty Tёплый Белый/Прозрачный

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	45	75	A+	370			2700	15.000	50000	8	4000870 283127	✓

new 283.12



Hřejivá bílá/Opál Ciepłobiały/Opal Tёплый Белый/Опал

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	45	81	A+	370			2700	15.000	50000	8	4000870 283110	✓

new 283.11



Hřejivá bílá/Satén Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
4	E27	45	75	A+	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283226	✓ new283.22



Hřejivá bílá/Satén Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
4	E14	45	81	A+	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283219	✓ new283.21



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
6	E27	45	87	A+	470			2700	20.000	50000	7	4000870 282960	✓ new282.96



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
6	E14	45	89	A+	470			2700	20.000	50000	7	4000870 282953	✓ new282.95



Deco Pipe

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
5,5	E14	38	142	A+	470			2700	15.000	50000	8	4000870 283271	✓ new283.27



Deco Pipe

Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
5,5	E27	38	142	A+	470			2700	15.000	50000	8	4000870 283288	✓ new283.28



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
4	S14d	30	300	A+	330			2700	15.000	50000	10	4000870 283035	✓ new283.03



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
4	S14s	30	300	A+	330			2700	15.000	50000	10	4000870 283028	✓ new283.02



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
6,5	S14d	30	500	A+	500			2700	15.000	50000	10	4000870 283059	✓ new283.05



Hřejivá bílá Ciepłobiały Tёплый Белый

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
6,5	S14s	30	500	A+	500			2700	15.000	50000	10	4000870 283042	✓ new283.04



Classic | Deco Rustika












Zlatá Złoty Золото

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
40	E27	95	138	E	90			1.000			5	4000870 540251	✓ new540.25

Štítek pro třídu energetické účinnosti se zobrazí následovně:

Etykieta klasy efektywności energetycznej przedstawiona jest następująco:


Этикетка класса энергоэффективности выглядит следующим образом:


	Příklad Przykład Пример	①  Svítidlo Oprawa Светильник	②  Zdroje světla Żarówka Средство освещения												
	Arctus A⁺⁺-E max. 60 W, E27 230 V ⌀80 ⌀275 mm EAN 4000870 703458 703.45	Toto svítidlo je kompatibilní se zdroji světla energetických tříd A⁺⁺-E . Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasie energetycznej A⁺⁺-E . Этот светильник совместим с лампами энергетических классов A⁺⁺-E .													
	Futura A⁺-E incl. 2×3,5 W, GU10, A 230 V ⌀150 ⌀275 ⌀80 mm EAN 4000870 601792 601.79	Toto svítidlo je kompatibilní se zdroji světla energetických tříd A⁺-E . Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasie energetycznej A⁺-E . Этот светильник совместим с лампами энергетических классов A⁺-E .	Toto svítidlo se prodává se zdrojem světla energetické třídy A . Oprawę sprzedaje się z żarówką o klasie energetycznej A . Этот светильник продается с лампой энергетического класса A .												
	Orbit A⁺⁺-A incl. 1×18,5 W 1100 lm, 3000 K 230 V ⌀360 ⌀57 mm EAN 4000870 703908 703.90	Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED. W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED. Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампы.	Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit. Nie można wymieniać lamp w oprawie. Лампы в светильнике не могут быть заменены.												
	HaloLED A⁺⁺-A B-D incl. 4×20 W, GU4, C / 3×1,5 W 4×167 lm, 2900 K < 30°, 500 cd 230/12 V, 105 VA ⌀160 mm 2,5 mm ² ⌀12 m EAN 4000870 940709 940.70	Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED a objímky pro zdroj světla energetických tříd B-D . W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED i gniazda dla żarówek o klasach energetycznych B-D . Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампы и имеет патроны для ламп энергетических классов B-D .	Toto svítidlo se prodává se zdrojem světla energetické třídy C . Oprawę sprzedaje się z żarówką o klasie energetycznej C . Этот светильник продается с лампой энергетического класса C .												
	Příklad Przykład Пример	③  Zdroje světla Żarówka Средство освещения	<table border="1" data-bbox="225 1630 579 1765"> <thead> <tr> <th></th> <th>⌀ mm</th> <th>⌀ mm</th> <th>lm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>66</td> <td>130</td> <td>A 820</td> </tr> <tr> <td>E27</td> <td>60</td> <td>110</td> <td>A 500</td> </tr> </tbody> </table> Třída energetické účinnosti: A Klasa efektywności energetycznej: A Класс энергосбережения: A		⌀ mm	⌀ mm	lm	E27	66	130	A 820	E27	60	110	A 500
	⌀ mm	⌀ mm	lm												
E27	66	130	A 820												
E27	60	110	A 500												


Výrobky bez údaje třídy energetické účinnosti nespádají do oblasti použití EU-VO 874/2012 nebo se jedná o dekorativní / speciální světla podle EU-VO 874/2012.

Produkty bez danych na temat klasy efektywności energetycznej nie wchodzą w zakres zastosowań rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 874/2012 albo są lampami do celów specjalnych lub dekoracyjnych w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 874/2012.

Изделия без указания класса энергосбережения не попадают в область применения EU-VO 874/2012 или являются декоративными / специальными лампами согласно EU-VO 874/2012.

 Vhodné jen k dekoracním účelům!

 Tylko dla celów dekoracyjnych!

 Предназначено только для декоративных целей!