







☞ Matně bílý ☒ Hliník  
 ☞ Biel matowa ☒ Alu  
 ☞ Белый матовый ☒ Алюминий




**Lunar** A++-A  
 incl. 1x11 W  
 750 lm, 3000 K  
 230 V, 14,5 VA  
 ø170 ↗38 mm  
 EAN 4000870 706411  
**706.41 new**



**Lunar** A++-A  
 incl. 1x17 W  
 1250 lm, 3000 K  
 230 V, 17,5 VA  
 ø220 ↗38 mm  
 EAN 4000870 706428  
**706.42 new**



**Lunar** A++-A  
 incl. 1x20 W  
 1940 lm, 3000 K  
 230 V, 23 VA  
 ø300 ↗38 mm  
 EAN 4000870 706435  
**706.43 new**







☞ Matný chrom ☒ Hliník  
 ☞ Chrom matowy ☒ Alu  
 ☞ Хром матовый ☒ Алюминий

**Lunar** A++-A  
 incl. 1x12 W  
 650 lm, 3000 K  
 230 V  
 ø170 ↗39 mm  
 EAN 4000870 706534  
**706.53 new**

**Lunar** A++-A  
 incl. 1x12,7 W  
 1000 lm, 3000 K  
 230 V  
 ø220 ↗39 mm  
 EAN 4000870 706541  
**706.54 new**

**Lunar** A++-A  
 incl. 1x15,5 W  
 1300 lm, 3000 K  
 230 V, 19,2 VA  
 ø300 ↗39 mm  
 EAN 4000870 706558  
**706.55 new**

**Lunar** A++-A  
 incl. 1x20,5 W  
 1600 lm, 3000 K  
 230 V  
 ø400 ↗39 mm  
 EAN 4000870 706565  
**706.56 new**



☞ Matně bílý ☒ Hliník  
 ☞ Biel matowa ☒ Alu  
 ☞ Белый матовый ☒ Алюминий

**Lunar** A++-A  
 incl. 1x10,5 W  
 650 lm, 3000 K  
 230 V, 13,8 VA  
 ø170 ↔170 ↗39 mm  
 EAN 4000870 706442  
**706.44 new**

**Lunar** A++-A  
 incl. 1x12,5 W  
 1000 lm, 3000 K  
 230 V  
 ø220 ↔220 ↗39 mm  
 EAN 4000870 706459  
**706.45 new**

**Lunar** A++-A  
 incl. 1x15,5 W  
 1300 lm, 3000 K  
 230 V, 19,2 VA  
 ø300 ↔300 ↗39 mm  
 EAN 4000870 706466  
**706.46 new**

**Lunar** A++-A  
 incl. 1x30 W  
 2000 lm, 3000 K  
 230 V  
 ø600 ↔600 ↗39 mm  
 EAN 4000870 706473  
**706.47 new**



☞ Matný chrom ☒ Hliník  
 ☞ Chrom matowy ☒ Alu  
 ☞ Хром матовый ☒ Алюминий

**Lunar** A++-A  
 incl. 1x10,5 W  
 650 lm, 3000 K  
 230 V, 13,8 VA  
 ø170 ↔170 ↗39 mm  
 EAN 4000870 706480  
**706.48 new**

**Lunar** A++-A  
 incl. 1x12,5 W  
 1000 lm, 3000 K  
 230 V  
 ø220 ↔220 ↗39 mm  
 EAN 4000870 706497  
**706.49 new**

**Lunar** A++-A  
 incl. 1x15,5 W  
 1300 lm, 3000 K  
 230 V, 19,2 VA  
 ø300 ↔300 ↗39 mm  
 EAN 4000870 706503  
**706.50 new**



**Lunar** A++-A  
 incl. 1x20,5 W  
 1600 lm, 3000 K  
 230 V  
 ø400 ↔400 ↗39 mm  
 EAN 4000870 706510  
**706.51 new**

**Lunar** A++-A  
 incl. 1x30 W  
 2000 lm, 3000 K  
 230 V  
 ø600 mm ↔600 mm ↗39 mm  
 EAN 4000870 706527  
**706.52 new**



Chrom/Opál  Kov  
 Chrom/Opal  Metal/Glas  
 Хром/Опал  Металл/Глас

**Elektra** A++-E  
 max. 1×40 W, E14  
 230 V  
 ∅242 ⇄64 ∅100 mm  
 EAN 4000870 706077  
**706.07 new**  
 ∅ 282.61



Chrom/Bílá  Hliník/Akryl  
 Chrom/Biały  Alu/Akryl  
 Хром/Белый  Алюминий/Акрил




**Navi** A++-A  
 incl. 3×2,2 W LED  
 3000 K  
 230/12 V  
 ∅55 ∅30 ∅60 mm  
 EAN 4000870 706114  
**706.11 new**



Chrom/Bílá  Kov  
 Chrom/Biały  Metal  
 Хром/Белый  Металл

**Asterion** A++-E  
 max. 1×40 W, E14  
 230 V  
 ∅264 ⇄64 ∅100 mm  
 EAN 4000870 706084  
**706.08 new**  
 ∅ 282.61



Chrom/Bílá  Kov  
 Chrom/Biały  Metal  
 Хром/Белый  Металл

**Lyra** A++-A  
 incl. 3×3,5 W, GU10 LED  
 3×230 lm, 2700 K  
 ∠ 38°, 550 cd  
 230 V  
 ∅130 ∅250 mm  
 EAN 4000870 706091  
**706.09 new**  
 ∅ 282.99



Chrom/Satén  Kov/Sklo  
 Chrom/Satynowany  Metal/Szkło  
 Хром/Сатин  Металл/Стекло



**Zeta** A++-A  
 incl. 1×5,5 W LED  
 3000 K  
 230/12 V  
 ∅34 ⇄600 ∅14 mm  
 EAN 4000870 706107  
**706.10 new**





Černá matná/Chrom Kov  
Czarny matowy/Chrom Metal  
черный матовый/Хром Металл  
282.99



**2Simple** A++-E  
incl. 1×3,5 W, GU10, A+  
230 lm, 2700 K  
38°, 550 cd  
230 V  
92 ⇄ 80 ⇄ 120 mm  
EAN 4000870 665572  
**665.57 new**



**2Simple** A++-E  
incl. 2×3,5 W, GU10, A+  
2×230 lm, 2700 K  
38°, 550 cd  
230 V  
140 ⇄ 365 ⇄ 100 mm  
EAN 4000870 665633  
**665.63 new**



**2Simple** A++-E  
incl. 3×3,5 W, GU10, A+  
3×230 lm, 2700 K  
38°, 550 cd  
230 V  
120 ø210 mm  
EAN 4000870 665640  
**665.64 new**



**2Simple** A++-E  
incl. 4×3,5 W, GU10, A+  
4×230 lm, 2700 K  
38°, 550 cd  
230 V  
140 ⇄ 685 ⇄ 100 mm  
EAN 4000870 665657  
**665.65 new**



Bílá/Chrom Kov  
Biały/Chrom Metal  
Белый/Хром Металл  
282.99



**2Simple** A++-E  
incl. 1×3,5 W, GU10, A+  
230 lm, 2700 K  
38°, 550 cd  
230 V  
92 ⇄ 80 ⇄ 120 mm  
EAN 4000870 665435  
**665.43 new**



**2Simple** A++-E  
incl. 2×3,5 W, GU10, A+  
2×230 lm, 2700 K  
38°, 550 cd  
230 V  
140 ⇄ 365 ⇄ 100 mm  
EAN 4000870 665541  
**665.54 new**



**2Simple** A++-E  
incl. 3×3,5 W, GU10, A+  
3×230 lm, 2700 K  
38°, 550 cd  
230 V  
120 ø210 mm  
EAN 4000870 665558  
**665.55 new**



**2Simple** A++-E  
incl. 4×3,5 W, GU10, A+  
4×230 lm, 2700 K  
38°, 550 cd  
230 V  
140 ⇄ 685 ⇄ 100 mm  
EAN 4000870 665565  
**665.56 new**



Kartáčované železo Kov  
Żelazo szorstkowane Metal  
Железо шероховатое Металл  
800.36



**Techno II** C-E  
incl. 1×40 W, GU10, D  
300 lm, 2900 K  
30°, 900 cd  
230 V  
125 ⇄ 65 ⇄ 145 mm  
EAN 4000870 665152  
**665.15 new**



**Techno II** C-E  
incl. 2×40 W, GU10, D  
2×300 lm, 2900 K  
30°, 900 cd  
230 V  
145 ⇄ 255 ⇄ 70 mm  
EAN 4000870 665169  
**665.16 new**



**Techno II** C-E  
incl. 3×40 W, GU10, D  
3×300 lm, 2900 K  
30°, 900 cd  
230 V  
145 ⇄ 400 ⇄ 70 mm  
EAN 4000870 665176  
**665.17 new**



**Techno II** C-E  
incl. 4×40 W, GU10, D  
4×300 lm, 2900 K  
30°, 900 cd  
230 V  
145 ⇄ 220 ⇄ 220 mm  
EAN 4000870 665428  
**665.42 new**




230V Trafo 12V± DC



**Set DiscLED II** A++-A  
 incl. 5x4 W  
 5x250 lm, 2700 K  
 230/12 V, 30 VA  
 160 mm 2,5 mm<sup>2</sup> ⇔ 10 m  
 EAN 4000870 941102  
**941.10 new**

Matný chrom Kov  
 Chrom matowy Metal  
 Хром матовый Металл

*Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel*  
*Stwórz sobie sam własny system oświetlenia*  
*Составьте сами собственную световую систему*



230V Trafo 12V± DC

**Spot RoundMac** A++-A  
 incl. 1x4 W  
 200 lm, 2700 K  
 12 V  
 160 24 ø102 mm  
 EAN4000870 940884  
**940.88 new**


**Spot MacLED** A++-A  
 incl. 1x4 W  
 200 lm, 2700 K  
 12 V  
 160 24 ⇔ 92 92 mm  
 EAN4000870 940891  
**940.89 new**

**Spot DiscLED I** A++-A  
 incl. 1x4 W  
 200 lm, 2700 K  
 12 V  
 160 37 ø130 mm  
 EAN4000870 940907  
**940.90 new**

Matný bílý Plast  
 Biel matowa  
 Tworzywo sztuczne  
 Белый матовый Пластмасса

Matný chrom Plast  
 Chrom matowy  
 Tworzywo sztuczne  
 Хром матовый Пластмасса

Chrom/Satén Plast  
 Chrom/Satynowany  
 Tworzywo sztuczne  
 Хром/Сатин Пластмасса



**Spot QuadLED** A++-A  
 incl. 1x4 W  
 200 lm, 2700 K  
 12 V  
 160 24 ⇔ 72 72 mm  
 EAN4000870 940914  
**940.91 new**


**Spot IceLED I** A++-A  
 incl. 1x4 W  
 200 lm, 2700 K  
 12 V  
 160 46 ø80 mm  
 EAN4000870 940921  
**940.92 new**

**Spot IceLED II** A++-A  
 incl. 1x4 W  
 200 lm, 2700 K  
 12 V  
 160 46 ø75 mm  
 EAN4000870 940938  
**940.93 new**

Matný chrom Plast  
 Chrom matowy  
 Tworzywo sztuczne  
 Хром матовый Пластмасса

Matný chrom/Bílá Plast  
 Chrom matowy/Biały  
 Tworzywo sztuczne  
 Хром матовый/Белый  
 Пластмасса

Matný chrom/Bílá Plast  
 Chrom matowy/Biały  
 Tworzywo sztuczne  
 Хром матовый/Белый  
 Пластмасса




**Spot Twist Coin** A++-A  
 incl. 1x4 W  
 200 lm, 2700 K  
 12 V  
 ⌀160 ⌀24 ⌀82 mm  
 EAN4000870 940945  
**940.94 new**

**Spot DaisyLED** A++-A  
 incl. 1x4 W  
 200 lm, 2700 K  
 12 V  
 ⌀160 ⌀24 ⌀82 mm  
 EAN4000870 940952  
**940.95 new**

- ☞ Matný chrom/Průhledná
- ☞ Plast
- ☞ Chrom matový/Przezroczysty
- ☞ Tworzywo sztuczne
- ☞ Хром матовый/Прозрачный
- ☞ Пластмасса

- ☞ Matný chrom ☞ Plast
- ☞ Chrom matowy
- ☞ Tworzywo sztuczne
- ☞ Хром матовый ☞ Пластмасса



**Set Basic** A++-E  
 230/12V, 36 VA  
 ⌀40 ⌀210 ⌀60 mm  
 EAN4000870 940969  
**940.96 new**

- ☞ Matný chrom ☞ Kov
- ☞ Chrom matowy ☞ Metal
- ☞ Хром матовый ☞ Металл





**CM**  
 ⚙ Matný chrom 📦 Kov  
 ⚙ Chrom matowy 📦 Metal  
 ⚙ Хром матовый 📦 Металл



**Spot Pedal** ⏪ A++-A  
 incl. 1x5 W **LED**  
 395 lm, 2700 K  
 < 100°  
 230 V  
 ⚙175 ⚙50 ⚙48 mm  
 EAN4000870 952696  
**952.69 new**



**CM**  
 ⚙ Matný chrom/Chrom 📦 Kov/Plast  
 ⚙ Chrom matowy/Chrom  
 📦 Metal/Tworzywo sztuczne  
 ⚙ Хром матовый/Хром  
 📦 Металл/Пластмасса



**Spot Drive** ⏪ A++-A  
 incl. 1x5,4 W **LED**  
 450 lm, 2700 K  
 < 38°  
 ⚙200 ⚙62 ⚙110 mm  
 EAN4000870 952122  
**952.12 new**



**CM**  
 ⚙ Matný chrom 📦 Kov  
 ⚙ Chrom matowy 📦 Metal  
 ⚙ Хром матовый 📦 Металл




**Spot Circle** ⏪ A++-A  
 incl. 1x5 W **LED**  
 308 lm, 2700 K  
 < 90°  
 230 V  
 ⚙147 ⚙98 ⚙50 mm  
 EAN4000870 952719  
**952.71 new**



**CM**  
 ⚙ Matný chrom 📦 Kov  
 ⚙ Chrom matowy 📦 Metal  
 ⚙ Хром матовый 📦 Металл



**Spot Capsule** ⏪ A++-A  
 incl. 1x4,5 W **LED**  
 241 lm, 2700 K  
 < 30°  
 230 V  
 ⚙210 ⚙80 ⚙80 mm  
 EAN4000870 952788  
**952.78 new**



**CM**  
 ⚙ Matný chrom 📦 Kov  
 ⚙ Chrom matowy 📦 Metal  
 ⚙ Хром матовый 📦 Металл



**Spot Shine** ⏪ A++-A  
 incl. 1x5 W **LED**  
 225 lm, 2700 K  
 < 75°  
 230 V  
 ⚙180 ⚙59 ⚙90 mm  
 EAN4000870 952733  
**952.73 new**



**CM**  
 ⚙ Matný chrom 📦 Kov  
 ⚙ Chrom matowy 📦 Metal  
 ⚙ Хром матовый 📦 Металл



**Pendulum Capsule** ⏪ A++-A  
 incl. 1x4,5 W **LED**  
 238 lm, 2700 K  
 230 V  
 ⚙87 mm ⚙134 mm  
 EAN4000870 952740  
**952.74 new**



**CM**  
 ⚙ Matný chrom/Chrom 📦 Kov  
 ⚙ Chrom matowy/Chrom 📦 Metal  
 ⚙ Хром матовый/Хром 📦 Металл



**Spot Tube** ⏪ A++-E  
 incl. 1x6,5 W, GU10, A+ **LED**  
 425 lm, 2700 K  
 < 38°, 950 cd  
 230 V  
 ⚙112 ⚙65 mm  
 EAN4000870 952856  
**952.85 new**

🔍 283.00



**W**  
 Białá Kov  
 Biały Metal  
 Белый Металл



**Spot Pedal** A++-A  
 incl. 1x5 W  
 395 lm, 2700 K  
 < 100°  
 230 V  
 <math>\updownarrow 175</math> <math>\leftrightarrow 50</math> <math>\nearrow 48</math> mm  
 EAN4000870 952702  
**952.70 new**



**W**  
 Białá/Chrom Kov/Plast  
 Biały/Chrom  
 Metal/Tworzywo sztuczne  
 Белый/Хром  
 Металл/Пластмасса



**Spot Drive** A++-A  
 incl. 1x5,4 W  
 450 lm, 2700 K  
 < 38°  
 <math>\updownarrow 200</math> <math>\varnothing 62</math> <math>\nearrow 110</math> mm  
 EAN4000870 952139  
**952.13 new**



**W**  
 Białá Kov  
 Biały Metal  
 Белый Металл



**Spot Circle** A++-A  
 incl. 1x5 W  
 308 lm, 2700 K  
 < 90°  
 230 V  
 <math>\updownarrow 147</math> <math>\leftrightarrow 98</math> <math>\nearrow 50</math> mm  
 EAN4000870 952726  
**952.72 new**



**W**  
 Białá Kov  
 Biały Metal  
 Белый Металл



**Spot Capsule** A++-A  
 incl. 1x4,5 W  
 241 lm, 2700 K  
 < 30°  
 230 V  
 <math>\updownarrow 210</math> <math>\leftrightarrow 80</math> <math>\nearrow 80</math> mm  
 EAN4000870 952795  
**952.79 new**



**W**  
 Białá Kov  
 Biały Metal  
 Белый Металл



**Spot Shine** A++-A  
 incl. 1x5 W  
 225 lm, 2700 K  
 < 75°  
 230 V  
 <math>\updownarrow 180</math> <math>\leftrightarrow 59</math> <math>\nearrow 90</math> mm  
 EAN4000870 952832  
**952.83 new**



**W**  
 Białá Kov  
 Biały Metal  
 Белый Металл



**Pendulum Capsule** A++-A  
 incl. 1x4,5 W  
 238 lm, 2700 K  
 230 V  
 <math>\varnothing 87</math> mm <math>\leftrightarrow 134</math> m  
 EAN4000870 952757  
**952.75 new**



**W**  
 Białá/Chrom Kov  
 Biały/Chrom Metal  
 Белый/Хром Металл



**Spot Tube** A++-E  
 incl. 1x6,5 W, GU10, A+  
 425 lm, 2700 K  
 < 38°, 950 cd  
 230 V  
 <math>\updownarrow 112</math> <math>\varnothing 65</math> mm  
 EAN4000870 952863  
**952.86 new**

283.00





☞ Stříbrná ☒ Plast  
☞ Srebrny ☒ Tworzywo sztuczne  
☞ Серебро ☒ Пластмасса

MaxLED (24V) osvětlovací pásy nelze kombinovat s pásy YourLED (12V)

Pasków MaxLED (24 V) nie można łączyć z YourLED (12 V)

Светодиодные линейки MaxLED (24V) не комбинируются с линейками YourLED (12V)




**Basic Set Warm white 5m**  
expanded max. 10m

incl. 1x33 W  
2750 lm, 2700 K  
230/24 V, 75 VA  
⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄5 m  
EAN4000870 706046  
**706.04** ☑ **new**



**Basic Set Daylight 5m**  
expanded max. 10m

incl. 1x28 W  
2750 lm, 6500 K  
230/24 V, 60 VA  
⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄5 m  
EAN4000870 706053  
**706.05** ☑ **new**



☞ Hliník matný ☒ Hliník/Plast  
☞ Alu mat ☒ Alu/Tworzywo sztuczne  
☞ Алюминиевый матовый ☒ Алюминий/Пластмасса




Sensor

2700 K  
4000 K  
6500 K

- ▶ LED-přisazená svítidla pro kuchyňské osvětlení a pro jiné účely použití. Změna barvy světla ve třech stupních od příjemně hřejivého bílého odstínu až po aktivující pracovní osvětlení. Rovnoměrné osvětlení pracovní plochy asymetrickou projekcí světla.
- ▶ Vysoce kvalitní hliníkový kryt
- ▶ Osvětlený dotykový spínač (modrý)
- ▶ Jednoduchá montáž díky hruškovitému otvoru k upevnění
- ▶ Lampa podwieszana LED do oświetlenia kuchni i innych zastosowań. Zmiana koloru światła w trzech etapach od przytulnej ciepłej bieli do uaktywniającego oświetlenia roboczego. Równomierne oświetlenie obszaru roboczego poprzez asymetryczną emisję światła.
- ▶ Wysokiej jakości obudowa z aluminium
- ▶ Oświetlony przekaźnik dotykowy (niebieski)
- ▶ Prosty montaż dzięki zamocowaniu na zasadzie „dziurki od klucza“
- ▶ Встраиваемые светодиодные светильники для освещения кухонь и других целей применения. Трехступенчатое изменение цвета - от теплого белого до активирующего рабочего освещения. Равномерная подсветка рабочих зон благодаря асимметричным световым отверстиям.
- ▶ Высококачественный алюминиевый корпус
- ▶ Сенсорный выключатель с подсветкой (синий)
- ▶ Простой монтаж через глазки


ChangeLine	A++-A	ChangeLine	A++-A	ChangeLine	A++-A	ChangeLine	A++-A
incl. 1x3,8 W	LED	incl. 1x4,4 W	LED	incl. 1x5 W	LED	incl. 1x6,2 W	LED
280 lm, 2700+4000+6500 K	☞	330 lm, 2700+4000+6500 K	☞	380 lm, 2700+4000+6500 K	☞	480 lm, 2700+4000+6500 K	☞
⊘ 120°	☞	⊘ 120°	☞	⊘ 120°	☞	⊘ 120°	☞
230/12 V, 8,4 VA	☞	230/12 V, 8,4 VA	☞	230/12 V, 8,4 VA	☞	230/12 V, 8,4 VA	☞
⌀18 ⇄400 ⌀40 mm	☞	⌀18 ⇄500 ⌀40 mm	☞	⌀18 ⇄600 ⌀40 mm	☞	⌀18 ⇄800 ⌀40 mm	☞
EAN4000870 705957	☞	EAN4000870 705964	☞	EAN4000870 705971	☞	EAN4000870 705988	☞
<b>705.95</b> <b>new</b>	☞	<b>705.96</b> <b>new</b>	☞	<b>705.97</b> <b>new</b>	☞	<b>705.98</b> <b>new</b>	☞
Sensor	☞	Sensor	☞	Sensor	☞	Sensor	☞



- Multifunkční akumulátorová svítidla s nejrůznějšími možnostmi použití u nábytku nebo pod závěsnými regály k docílení rovnoměrného pracovního osvětlení, usměrněné bodové svítidlo nebo pomocné orientační osvětlení. V závislosti na modelu stmívatelné, vybaveno naklápěcími bodovými svítidly nebo hlásičem pohybu.
- Včetně montážní desky pro jednoduchou výměnu baterie
- Jednoduché upevnění pomocí lepicích nebo upínacích polštářků

- Wielofunkcyjne lampy zasilane bateriami z szeroką gamą zastosowań w meblach lub pod wiszącymi szafkami, zapewniające jednolite oświetlenie robocze, ukierunkowane oświetlenie punktowe lub pomocne oświetlenie kierunkowe.
- Wraz z płytą montażową ułatwiającą wymianę baterii
- Proste zamocowanie przy pomocy podkładek samoprzylepnych lub podkładek z rzepami

- Многофункциональные батарейные светильники с разнообразными возможностями применения в мебели или под навесными шкафами для равномерного рабочего освещения, а также направленного точечного или ориентирующего освещения. В зависимости от модели возможно оснащение с регулируемой яркостью, с поворотными головками или детектором движения.
- Вкл. монтажную панель для легкой замены батареек
- Простое крепление на клеящихся подушечках или „липучках“



#### Jiggle

incl. 3x0,33 W  
72 lm, 2600-2800 K  
∠ 110°  
∅35 ∅300 ∅60 mm  
EAN4000870 706350

**706.35** **new**

☞ Matný chrom ☐ Plast  
☞ Chrom matowy ☐ Tworzywo sztuczne  
☞ Хром матовый ☐ Пластмасса




#### Rotate

incl. 3x0,33 W  
72 lm, 2600-2800 K  
∠ 110°  
∅45 mm ∅310 mm ∅60 mm  
EAN4000870 706367

**706.36** **new**

☞ Antracitová/Matný chrom ☐ Plast  
☞ Antracyt/Chrom matowy ☐ Tworzywo sztuczne  
☞ Антрацит/Хром матовый ☐ Пластмасса



#### SmartLight

incl. 1x1,5 W  
160 lm, 3000 K  
∠ 110°  
∅24 ∅255 ∅55 mm  
EAN4000870 706381

**706.38** **new**

☞ Matný chrom ☐ Plast  
☞ Chrom matowy ☐ Tworzywo sztuczne  
☞ Хром матовый ☐ Пластмасса




#### Slide bar

incl. 3x1,5 W  
360 lm, 3000 K  
∠ 140°  
∅31,5 ∅304 ∅80 mm  
EAN4000870 706404

**706.40** **new**

☞ Matný chrom ☐ Plast  
☞ Chrom matowy ☐ Tworzywo sztuczne  
☞ Хром матовый ☐ Пластмасса



#### Rotate

incl. 1x1 W  
65 lm, 3100 K  
∠ 140°  
∅92 mm ∅72 mm  
EAN4000870 706374

**706.37** **new**

☞ Matný chrom ☐ Plast  
☞ Chrom matowy ☐ Tworzywo sztuczne  
☞ Хром матовый ☐ Пластмасса



#### ButtonLED

incl. 1x1 W  
35 lm, 2600-2800 K  
∠ 110°  
∅41 mm ∅88 mm  
EAN4000870 706398

**706.39** **new**


☞ Antracitová ☐ Plast  
☞ Antracyt ☐ Tworzywo sztuczne  
☞ Антрацит ☐ Пластмасса





- Propojitelná světelná lišta s LED s průhlednými koncovými kryty pro lepší optický vzhled světelného pásu. Svítidla lze propojovat pomocí integrovaného spojovacího konektoru. Každé svítidlo lze jednotlivě zapnout. Jednoduchá instalace pomocí montážních spon.
- Včetně přívodního kabelu s eurokonektorem
- Včetně spojovacího výkonu pro křivky nebo přechody
- Minimální rozměry
- Listwa oświetleniowa LED z możliwością łączenia w łańcuch z przezroczystymi końcowymi nasadkami do optycznie nieprzerwanego pasma świetlnego. Lampy mogą być połączone ze sobą za pomocą zintegrowanego złącza. Każda lampa może być przełączana indywidualnie. Prosta instalacja z uchwytami montażowymi.
- Wraz z przewodem zasilającym i wtyczką Euro
- Wraz z łączem mocy do łuków lub przejść
- Minimalne wymiary
- Совместимая светодиодная планка с прозрачными концевыми колпачками для зрительно непрерывной светящейся полосы. Светильники можно последовательно соединять друг за другом с помощью встроенного соединительного штекера. Каждый светильник включается/выключается по отдельности. Простой монтаж с помощью клипс.
- Вкл. входит электрокабель с евровилкой
- Вкл. соединительную проводку для поворотов или переходов
- Минимальные размеры

Bond	A**–A	Bond	A**–A	Bond	A**–A	Bond	A**–A
incl. 1x5 W	LED	incl. 1x8 W	LED	incl. 1x12 W	LED	incl. 1x15 W	LED
370 lm, 4000 K	On/Off	720 lm, 4000 K	On/Off	950 lm, 4000 K	On/Off	1200 lm, 4000 K	On/Off
230 V		230 V		230 V		230 V	
∅35 ⇄318 ∅25 mm		∅35 ⇄518 ∅25 mm		∅35 ⇄889 ∅25 mm		∅35 ⇄1146 ∅25 mm	
EAN4000870 706060		EAN4000870 706121		EAN4000870 706138		EAN4000870 706145	
<b>706.06 new</b>		<b>706.12 new</b>		<b>706.13 new</b>		<b>706.14 new</b>	



#### Mounting Pack

EAN4000870 705902  
**705.90 new**

Plast  
Tworzywo sztuczne  
Пластмасса





**Special Line 360° Cube Flame**


▣ Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- ▶ Provoz přímo s 230 V
- ▶ Zasílanie bezpošrednie 230 V
- ▶ Работа напрямую от 230 В

☞ Matně bílý Biel matowa Белый матовый



**incl. 1×7 W** A++-A  
480 lm, 2700 K  
☞ 30°  
incl. ☞ 9 VA  
EAN4000870 938164  
**938.16 new**



**Special Line AmbientLED**


▣ Hliník zinek Aluminium Cynk Алюминий Цинк

- ▶ Provoz přímo s 230 V
- ▶ Možnost doplnění o dekorativní skleněné baňky
- ▶ Zasílanie bezpošrednie 230 V
- ▶ Z možliwosťou rozszerzenia o dekoracyjne szkła
- ▶ Работа напрямую от 230 В
- ▶ Может оснащатся декоративным стеклом


☞ Matně bílý Biel matowa Белый матовый



**incl. 1×2,4 W** A++-A  
110 lm, 2700 K  
☞ 30°  
incl. ☞ 3,6 VA  
EAN4000870 938119  
**938.11 new**



**incl. 1×2,4 W** A++-A  
110 lm, 2700 K  
☞ 30°  
incl. ☞ 3,6 VA  
EAN4000870 938157  
**938.15 new**



**AmbientLED Dekor**  
☞ 130 ø98 mm  
EAN4000870 938126  
**938.12 new**

☞ Satén ▣ Akryl  
☞ Satynowany ▣ Akryl  
☞ Сатин ▣ Акрил



**AmbientLED Dekor**  
☞ 130 ø98 ☞ 98 ☞ 60 mm  
EAN4000870 938133  
**938.13 new**

☞ Matně bílý/Zlatá ▣ Hliník  
☞ Biel matowa/Złoty ▣ Alu  
☞ Белый матовый/Золото  
▣ Алюминий



**AmbientLED Dekor**  
☞ 130 ø98 mm  
EAN4000870 938140  
**938.14 new**

☞ Hliník kartáčovaný ▣ Hliník  
☞ Alu satynowane ▣ Alu  
☞ Алюминий брашированный  
▣ Алюминий



**Premium Line Panel Shower**


Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса



☞ Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

**incl. 1×10 W** A++-A  
620 lm, 2700 K  
☞ 120°

EAN4000870 927908  
**927.90 new**



**Premium Line Panel Line**


Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса



☞ Matně bílý Biel matowa Белый матовый

**incl. 1×11,5 W** A++-A  
630 lm, 2700 K

EAN4000870 927922  
**927.92 new**



**Premium Line Panel Shower**


Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса



☞ Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

**incl. 1×10 W** A++-A  
620 lm, 2700 K  
☞ 120°

EAN4000870 927915  
**927.91 new**



**Premium Line Panel Line**


Hliník/Plast Alu/Tworzywo sztuczne Алюминий/Пластмасса



☞ Matně bílý Biel matowa Белый матовый

**incl. 1×11,5 W** A++-A  
680 lm, 2700 K

EAN4000870 927939  
**927.93 new**



**Premium Line LED 230V Coin 51mm** Hliník zinek Aluminium Cynk Aluminiy Цинк



☞ Matně bílý/Satén Biel matowa/Satynowany Белый матовый/Сатин

**incl. 1×6,8 W, <math>\langle A^+ \rangle</math> A++-A**  
430 lm, 2700 K  
☞ 160°


EAN4000870 928042  
**928.04 new**



☞ Kartáčované železo/Satén Żelazo szcztokowane/Satynowany Железо шероховатое/Сатин

**incl. 1×6,8 W, <math>\langle A^+ \rangle</math> A++-A**  
430 lm, 2700 K  
☞ 160°

EAN4000870 928059  
**928.05 new**




**Premium Line LED 230V Coin 51mm** Hliník zinek Aluminium Cynk Aluminiy Цинк



☞ Matně bílý/Satén Biel matowa/Satynowany Белый матовый/Сатин

**incl. 1×6,8 W, <math>\langle A^+ \rangle</math> A++-A**  
430 lm, 2700 K  
☞ 160°

EAN4000870 928035  
**928.03 new**



**Premium Line LED 230V Coin 51mm** Hliník zinek Aluminium Cynk Aluminiy Цинк




☞ Hliník soustružený/Satén tłoczzone aluminium/Satynowany aluminiowa spirala/Сатин

**incl. 1×6,8 W, <math>\langle A^+ \rangle</math> A++-A**  
430 lm, 2700 K  
☞ 160°

EAN4000870 927984  
**927.98 new**

**incl. 3×6,8 W, <math>\langle A^+ \rangle</math> A++-A**  
430 lm, 2700 K  
☞ 160°

EAN4000870 927977  
**927.97 new**



**Premium Line LED 230V Coin 51mm** Hliník zinek Aluminium Cynk Aluminiy Цинк



☞ Hliník kartáčovaný/Satén Alu satynowane/Satynowany Aluminiy брашированный/Сатин

**incl. 1×6,8 W, <math>\langle A^+ \rangle</math> A++-A**  
430 lm, 2700 K  
☞ 160°

EAN4000870 928004  
**928.00 new**

**incl. 3×6,8 W, <math>\langle A^+ \rangle</math> A++-A**  
430 lm, 2700 K  
☞ 160°

EAN4000870 927991  
**927.99 new**



☞ Satén Satynowany Сатин

W	⊖	ø mm	⊖ mm	⊖	lm	cd	☞	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	☑
6,8		49,5	40	A*	470		160	6500	30.000	15000	1	4000870 938324	new 938.32

LED Coin 51mm



- ▶ Zapínač a vypínač do 3500 W
- ▶ Naučí se jednoduše až 6 vysílačů
- ▶ Jednoduchá funkce skupinového zapojení
- ▶ Zásuvka s dětskou pojistkou
- ▶ Standby < 0,6 W
- ▶ Włącznik i wyłącznik do 3500 W
- ▶ Do 6 samodzielnie uczących się nadajników
- ▶ Prosta funkcja przetaczania grupowego
- ▶ Gniazdko z ochroną dla dzieci
- ▶ Tryb czuwania < 0,6 W
- ▶ Включатель/выключатель до 3500 Вт
- ▶ Простое самообучение передатчиков, до 6 шт.
- ▶ Простое комбинированное переключение
- ▶ Розетка со встроенной защитой от детей
- ▶ Режим ожидания < 0,6 Вт

**Premium Line spojovací konektor pro dálkové ovládání 433MHz**  
**Przejsiówka Premium Line Funk 433MHz**  
**Радиоуправляемый промежуточный штекер Premium Line 433MHz**

max. 3500 W  
 230 V  
 ∅110 ↔52 ↗32 mm  
 EAN4000870 975497  
**975.49** **new**



- ▶ Lze použít libovolné množství nástěnných vysílačů
- ▶ Upevnění dvojitém lepidlem nebo šrouby na stěny, sklo, dlaždice nebo nábytek
- ▶ Vysílá také skrz stěny a dveře
- ▶ Dosah až 30 m
- ▶ Poháněno baterií (1x A23 12V DC)
- ▶ Możliwość jednoczesnego zastosowania dowolnej ilości nadajników ściennych
- ▶ Mocowanie z dwustronnými klejácými páskami lub šroubami do ścian, szkła, płytek, jak i mebli
- ▶ Przesyła również przez ściany i drzwi
- ▶ Zasięg do 30 m
- ▶ Zasilanie bateriami (1x A23 12 V DC)
- ▶ Возможно одновременное применение любого количества настенных передатчиков
- ▶ Крепление с двойным клеящимся фиксатором или винтами к стенам, стеклу, плитке, а также к мебели
- ▶ Сигнал проходит также сквозь стены и двери
- ▶ Проникающая способность до 30 м
- ▶ Батарейное питание (1x A23 12 В пост. тока)

**Premium line nástěnný vysílač pro dálkové ovládání 433 MHz**  
**Nadajnik ścienny Premium line Funk 433 MHz**  
**Настенный радиопередатчик Premium line Белый 433 MHz**

∅80 ↔80 ↗17 mm  
 EAN4000870 975527  
**975.52** **new**



**LED**



Čirá Przewroczysty Прозрачный

W	⊖	∅ mm	∓ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
2	G4	14	37	A*	140			2700	15.000	50000	10	4000870 283363	✓ <b>new 283.36</b>

S3 VA



Světlá opálová Softopal Мягкий опал

W	⊖	∅ mm	∓ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
3	GU5,3	51	45	A*	220			2700	15.000	50000	10	4000870 283301	✓ <b>new 283.30</b>



Maxiflood

Diamond Diamond Diamond

W	⊖	∅ mm	∓ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
3	GU5,3	45	50	A*	250			2700	15.000	50000	1	4000870 283264	✓ <b>new 283.26</b>

S4,5 VA



Diamond Diamond Diamond

W	⊖	∅ mm	∓ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
3	GU5,3	37	50	A*	250			2700	15.000	50000	1	4000870 283257	✓ <b>new 283.25</b>

S4,5 VA



Opál Opal Опал

W	⊖	∅ mm	∓ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
3,5	E14	35	102	A*	260			6500	15.000	50000	8	4000870 283400	✓ <b>new 283.40</b>



Opál Opal Опал

W	⊖	∅ mm	∓ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
3,5	E14	45	79	A*	260			6500	15.000	50000	8	4000870 283394	✓ <b>new 283.39</b>



Opál Opal Опал

W	⊖	∅ mm	∓ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
1,8	E14	25	59	A**	140			2700	15.000	50000	10	4000870 283561	✓ <b>new 283.56</b>
3	E14	25	71	A*	250			2700	15.000	50000	10	4000870 283578	✓ <b>new 283.57</b>



Dekorační LED-svítilna – filament a masivní sklo

Dekoracyjne żarówki LED – filament i całe ze szkła

Декоративные светодиодные лампы – световые нити (филамент) и стеклянная колба с цоколем



Zlatá Złoty Золото



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	new
2,5	E27	125	175	A*	170			1700	15.000	50000	3	4000870 283790	✓	new 283.79
4	E27	125	175	A*	250			1700	15.000	50000	3	4000870 283806	✓	new 283.80
6,5	E27	125	175	A*	420			1700	15.000	50000	8	4000870 283813	✓	new 283.81



Zlatá Złoty Золото



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	new
2,5	E27	95	138	A*	170			1700	15.000	50000	4	4000870 283882	✓	new 283.88
6,5	E27	95	138	A	400			1700	15.000	50000	4	4000870 283899	✓	new 283.89
7,5	E27	95	138	A*	550			2500	15.000	50000	4	4000870 283868	✓	new 283.86



Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	new
5	E27	95	138	A*	420			2700	15.000	50000	4	4000870 283875	✓	new 283.87



Opál Opal Опал

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	new
6	E27	80	121	A*	550			2700	20.000	50000	5	4000870 283370	✓	new 283.37



Čirá Przechysty Прозрачный

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	new
2,5	E27	64	145	A*	180			1800	15.000	50000	6	4000870 283936	✓	new 283.93
4	E27	64	145	A*	300			1800	15.000	50000	6	4000870 283929	✓	new 283.92



Zlatá Złoty Золото



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	new
2,5	E27	64	145	A*	150			1700	15.000	50000	6	4000870 283943	✓	new 283.94
4	E27	64	145	A*	250			1700	15.000	50000	6	4000870 283950	✓	new 283.95
5	E27	64	145	A*	420			2500	15.000	50000	6	4000870 283905	✓	new 283.90
7,5	E27	64	145	A*	550			2500	15.000	50000	6	4000870 283912	✓	new 283.91



Čirá Przechysty Прозрачный

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	new
2,5	E14	35	97	A*	250			2700	15.000	50000	10	4000870 283639	✓	new 283.63



Opál Opal Опал

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	new
2,5	E14	35		A**	220			2700	20.000	50000	8	4000870 283356	✓	new 283.35



Satén Satynowany Сатин

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	new
2,5	E14	35	97	A*	250			2700	15.000	50000	10	4000870 283660	✓	new 283.66





Dekorační LED-svítlidla – filament a masivní sklo

Dekoracyjne żarówki LED – filament i całe ze szkła

Декоративные светодиодные лампы – световые нити (филамент) и стеклянная колба с цоколем



↳ Satén Satynowany Сатин

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
2,5	E14	35	123	A*	250			2700	15.000	50000	10	4000870 283622	✓ <b>new283.62</b>



↳ Ćirá Przewroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
2,5	E14	35	97	A*	250			2700	15.000	50000	10	4000870 283714	✓ <b>new283.71</b>



↳ Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
2,5	E14	35	97	A*	220			2500	15.000	50000	10	4000870 283721	✓ <b>new283.72</b>



↳ Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
2,5	E14	35	97	A*	220			2500	15.000	50000	10	4000870 283646	✓ <b>new283.64</b>



↳ Krokodylí kůže zlatá Krokoeis zloty Кроколёд, золотой



W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
2,5	E14	35	97	A*	220			2500	15.000	50000	10	4000870 283653	✓ <b>new283.65</b>



↳ Ćirá Przewroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
5	E27	60	104	A*	470			2700	15.000	50000	6	4000870 283783	✓ <b>new283.78</b>
7,5	E27	60	104	A*	806			2700	15.000	50000	6	4000870 283776	✓ <b>new283.77</b>



↳ Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4,5	E27	55	93	A*	430			2700	20.000	50000	6	4000870 283325	✓ <b>new283.32</b>
6	E27	60	108	A*	550			2700	20.000	50000	6	4000870 283318	✓ <b>new283.31</b>



↳ Zlatá Złoty Золото



W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
5	E27	60	104	A*	380			2500	15.000	50000	6	4000870 283745	✓ <b>new283.74</b>
7,5	E27	60	104	A*	550			2500	15.000	50000	6	4000870 283738	✓ <b>new283.73</b>



↳ Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная



W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
5	E27	60	104	A*	380			2700	15.000	50000	6	4000870 283769	✓ <b>new283.76</b>
7,5	E27	60	104	A*	550			2700	15.000	50000	6	4000870 283752	✓ <b>new283.75</b>



↳ Ćirá Przewroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
2,5	E27	45	78	A*	250			2700	15.000	50000	8	4000870 283851	✓ <b>new283.85</b>



↳ Ćirá Przewroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
2,5	E14	45	80	A*	250			2700	15.000	50000	8	4000870 283707	✓ <b>new283.70</b>



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	new
2,5	E27	45	78	A++	220			2700	20.000	50000	8	4000870 283332	✓	283.33



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	new
2,5	E14	45	78	A++	220			2700	20.000	50000	8	4000870 283349	✓	283.34



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	new
2,5	E27	45	78	A+	200			2500	15.000	50000	8	4000870 283820	✓	283.82



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	new
2,5	E14	45	80	A+	220			2500	15.000	50000	8	4000870 283677	✓	283.67



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколёд, золотой

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	new
2,5	E27	45	78	A+	200			2500	15.000	50000	8	4000870 283837	✓	283.83



Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколёд, золотой

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	new
2,5	E14	45	80	A	220			2500	15.000	50000	8	4000870 283684	✓	283.68



Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	new
2,5	E27	45	78	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 283844	✓	283.84



Zrcadlový vrchol stříbrný Lustrzana kopuła bańki srebrna Зеркальная головка, серебряная

W	⚡	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	new
2,5	E14	45	80	A+	220			2700	15.000	50000	8	4000870 283691	✓	283.69

Štítek pro třídu energetické účinnosti se zobrazí následovně:

Etykieta klasy efektywności energetycznej przedstawiona jest następująco:

Этикетка класса энергоэффективности выглядит следующим образом:

🏠	Příklad Przykład Пример	①  Světlo Oprawa Светильник	②  Zdroje světla Żarówka Средство освещения
	<b>Arctus</b> A++-E max. 60 W, E27 230 V ∅80 ∅275 mm EAN 4000870 703458 703.45	Toto svítidlo je kompatibilní se zdroji světla energetických tříd A++-E. Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasie energetycznej A++-E. Этот светильник совместим с лампами энергетических классов A++-E.	
	<b>Futura</b> A+-E incl. 2x3,5 W, GU10, (A) 230 V ∅150 ∅275 ∅80 mm EAN 4000870 601792 601.79	Toto svítidlo je kompatibilní se zdroji světla energetických tříd A+-E. Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasie energetycznej A+-E. Этот светильник совместим с лампами энергетических классов A+-E.	Toto svítidlo se prodává se zdrojem světla energetické třídy A. Oprawę sprzedaje się z żarówką o klasie energetycznej A. Этот светильник продается с лампой энергетического класса A.
	<b>Orbit</b> A+-A incl. 1x18,5 W 1100 lm, 3000 K 230 V ∅360 ∅57 mm EAN 4000870 703908 703.90	Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED. W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED. Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампы.	Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit. Nie można wymieniać lamp w oprawie. Лампы в светильнике не могут быть заменены.
	<b>HaloLED</b> A+-A B-D incl. 4x20 W, GU4, (C) / 3x1,5 W 4x167 lm, 2900 K ↔ 30°, 500 cd 230/12 V, 105 VA ∅160 mm 2,5 mm² ∅12 m EAN 4000870 940709 940.70	Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED a objímky pro zdroj světla energetických tříd B-D. W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED i gniazda dla żarówek o klasach energetycznych B-D. Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампы и имеет патроны для лам энергетических классов B-D.	Toto svítidlo se prodává se zdrojem světla energetické třídy C. Oprawę sprzedaje się z żarówką o klasie energetycznej C. Этот светильник продается с лампой энергетического класса C.
	Příklad Przykład Пример	③  Zdroje světla Żarówka Средство освещения	
	∅ mm ∅ mm ∅ mm E27 66 130 A 820 E27 60 110 A 500	Třída energetické účinnosti: A Klasa efektywności energetycznej: A Класс энергосбережения: A	

Výrobky bez údaje třídy energetické účinnosti nespádají do oblasti použití EU-VO 874/2012 nebo se jedná o dekorativní / speciální světla podle EU-VO 874/2012.

Produkty bez danych na temat klasy efektywności energetycznej nie wchodzą w zakres zastosowań rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 874/2012 albo są lampami do celów specjalnych lub dekoracyjnych w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 874/2012.

Изделия без указания класса энергосбережения не попадают в область применения EU-VO 874/2012 или являются декоративными / специальными лампами согласно EU-VO 874/2012.

Vhodné jen k dekorativním účelům!

Tylko dla celów dekoracyjnych!

Предназначено только для декоративных целей!

#### CZ

Všechny obrázky a údaje týkající se rozměrů, barvy atd. se mohou z produkčně technických důvodů lišit a jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět změny na výrobku. Pracujeme na základě našich dodacích a platebních podmínek. Tyto podmínky Vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adrese [www.paulmann.com](http://www.paulmann.com)

#### PL

Z przyczyn technicznych wszystkie dane dotyczące wymiarów, koloru itp. mogą ulec ewentualnym odchyleniom i nie są zobowiązujące. Zatrzegamy możliwość wprowadzania zmian w produktach. Obowiązują nasze warunki dostawcze i płatnicze. Otrzymają je Państwo na żądanie lub na stronie [www.paulmann.com](http://www.paulmann.com)

#### RUS

Все рисунки и данные, касательно размера, цвета и т.п., подлежат возможным производственно-техническим изменениям и не являются обязательным. Мы сохраняем за собой право на изменения изделия. Мы работаем на основании наших условий поставки и оплаты. Вы можете получить их по запросу или в интернете на сайте [www.paulmann.com](http://www.paulmann.com)